

ООО "Базис" г. Санкт-Петербург ул. Латышских стрелков, дом 29, корп. 4 (812) 454-60-45 www.basis-spb.ru

Жидкости RIEPE, производство Германия

01.05.2019

RIEPE	Наименование / Характеристики	Объем, л	Цена Руб./шт. с НДС
READS SAGE CONTINUE OF THE PARTY OF THE PART	РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ LPZ / II Распыляется на верхнюю и нижнюю поверхности кромки	10	10 190
	• Препятствует прилипанию выступающих наружу остатков клея на заготовке	30	26 520
CLOSED AND CONTROL OF THE PARTY	ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ RIEPE LP163 / 93 Распыляется на верхнюю и нижнюю поверхности кромки	10	10 120
	 Удаление разделительной жидкости и остатков клея Охлаждение кромки и клеевого шва Охлаждение циклевочных ножей Полировка радиуса кромки 	30	24 540
The state of the s	АНТИСТАТИК-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ LP289 / 99 Распыляется на верхнюю и нижнюю поверхности кромки	10	9 210
	 Снимает статическое напряжение с кромки Охлаждает клеевой шов и способствует застыванию клея Защищает копиры и заготовки от сколов Остатки клея не прилипают к инструментам 	30	21 030
TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF T	РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ NFLY Способствует уменьшению прилипания выступающих наружу остатков клея Препятствует образованию следов от трения; Препятствует преждевременному отслаиванию защитной пленки от кромки; Защищает двойную циклю от попадания остатков клея и пр. Используется для профилактики образования осадка на лезвиях	10	10 190
		30	26 520