

Компания БАЗИС Регион: СПБ т. (812) 454 60 45

МСК т. (495) 664 99 80

Жидкости RIEPE, производство Германия

21.05.2024

RIEPE	Наименование / Характеристики	Объем, л	Цена Руб./шт. с НДС
TRANSITION OF THE PARTY OF THE	РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ LPZ / II Распыляется на кромочную область заготовки	10	9 500
	• Препятствует прилипанию выступающих наружу остатков клея на заготовке	30	25 000
CAMBO	ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ RIEPE LP163 / 93 Распыляется на верхнюю и нижнюю поверхности кромки	10	14 742
	 Удаление разделительной жидкости и остатков клея Охлаждение кромки и клеевого шва Охлаждение циклевочных ножей Полировка радиуса кромки 	30	25 000
Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign	АНТИСТАТИК-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ LP289 / 99 Распыляется на верхнюю и нижнюю поверхности кромки	10	8 000
	 Снимает статическое напряжение с кромки Охлаждает клеевой шов и способствует застыванию клея Защищает копиры и заготовки от сколов Остатки клея не прилипают к инструментам 	30	23 000
Control of the contro	РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ NFLY Способствует уменьшению прилипания выступающих наружу остатков клея	10	9 000
	Препятствует образованию следов от трения; Препятствует преждевременному отслаиванию защитной пленки от кромки; Защищает двойную циклю от попадания остатков клея и пр. Используется для профилактики образования осадка на лезвиях	30	24 000