




Ящики TANDEMBOX, BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик TANDEMBOX Antaro стандартный, (высота М) Высота: 96,5 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AM45	L 450		4 000
	AM50	L 500		
Ящик TANDEMBOX Antaro стандартный ВНУТРЕННИЙ (высота М) Высота: 96,5 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AIM45	L 450		6 700
	AIM50	L 500		
Ящик TANDEMBOX Antaro высокий ВНУТРЕННИЙ (C), (D) 1 рейлинг Высота C: 192 мм Высота D: 224 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AIC45	L 450		8 300
	AI1D45			
	AIC500	L 500		
	AI1D500			
Ящик TANDEMBOX Antaro, высокий (C), (B) 1 рейлинг Высота B: 160 мм Высота C: 192 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AFB45	L 450		5 400
	AFC45			
	AFB50	L 500		
	AFC50			
Ящик TANDEMBOX Antaro, высокий (D), 1 рейлинг Высота: 224 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AF1D45	L 450		5 400
	AF1D50	L 500		







Ящики TANDEMBOX, BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик TANDEMBOX Antaro, высокий (D), 2 рейлинга Высота: 224 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AF2D45	L 450		6 000
	AF2D50	L 500		
Ящик TANDEMBOX Antaro, низкий (N), Высота: 82,5 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AN45	L 450		4 000
	AN50	L 500		
Направляющие TANDEMBOX Antaro TIP-ON Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цена за комплект (лев.+ прав.)	578.4501M	L 450		3 335
	578.5001M	L 500		
Царга для ящика TANDEMBOX Antaro Высота царги: M (83 мм) Материал: Сталь Дизайн: A Цвет: белый; серый Вид: левая; правая Цена: за шт.	378M4502SA	L 450		1 438
	378M5002SA	L 500		
Царга для ящика TANDEMBOX Antaro, N Высота царги: N (68 мм) Материал: Сталь Дизайн: A Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	378N4502SA	L 450		3 105
	378N5002SA	L 500		
Панель передняя без паза для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	Z31L1036A	L 1036,3		3 105
Держатель передней панели M для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZIF.71M0	-		621
Держатель передней панели C для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZIF.74C0	-		943


Ящики TANDEMBOX, BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Держатель передней панели D для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZIF.74D0	-		1 265
Держатель задней стенки M для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30M000S.04	-		322
Держатель задней стенки B для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30B000S.04	-		414
Держатель задней стенки C для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30C000S	-		449
Держатель задней стенки D для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30D000SL	-		575
Держатель задней стенки N для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30N000S.04	-		265
Ручка для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	ZIF.80M5	-		831
Ручка с триггером для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	ZIF.80M7	-		1 071

Ящики TANDEMBOX, BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Рейлинг продольный для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (2 шт.)	ZRG.387RSIC	L 450		1 265
	ZRG.437RSIC	L 500		1 265
Рейлинг поперечный для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	ZRG.1046Z	L 1046,3		1 185
Держатель дополнительного рейлинга ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZRR.5200	-		314
Крепление фасада к ящику TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик / Сталь Цена за шт.	ZSF.39A2	Inserta		69
	ZSF.35A2	саморез		
Заглушка для ящика TANDEMBOX Antaro, с логотипом Материал: Пластик Цвет: белый; светло-серый Цена за шт.	ZAA.532C.BLABD	-		22
Механизм TIP-ON Blumotion для ящиков TANDEMBOX Antaro Путь срабатывания: 1 мм Материал: Пластик / Сталь Глубина ящика: 350-600 мм Нагрузка динамическая: 30 кг Вид крепления: насаживанием Регулировка по глубине: + / - 3 мм Цвет: тёмно-серый	T60B3530	-		2 933

Ящики TANDEMBOX, BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Держатель специй ORGA-LINE Общая высота: 120 мм Ширина корпуса: 450 мм Цвет / Поверхность: Нержавеющая сталь, лакированная Материал: Пластмасса / нержавеющая сталь Защита от скольжения: крепление к дну Цена за шт.	ZFZ.45G01	-		4 715
Разделители для ящика ORGA-LINE Виды разделителей ящиков: Комплект лотков Длина: 500 мм Длина: 474 мм Минимальная ширина: 282 мм Высота: 64.2 мм Цена за комплект	ZSI.500BI3E	-		10 580
Разделители для ящика ORGA-LINE Виды разделителей ящиков: Комбинированный набор Длина: 500 мм Длина: 474 мм Ширина корпуса: 800 мм Минимальная ширина: 289 мм Максимальная ширина: 724 мм Высота: 64.2 мм Цена за комплект	ZSI.500KI3N	-		8 280
Разделители для ящика ORGA-LINE Виды разделителей ящиков: Комбинированный набор Длина: 500 мм Длина: 474 мм Ширина корпуса: 1000 мм Минимальная ширина: 377 мм Максимальная ширина: 924 мм Высота: 64.2 мм Перечень артикулов: Комплект Цена за комплект	ZSI.500KI4	-		12 535


Ящики TANDEMBOX, BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Разделители для ящика ORGA-LINE Виды разделителей ящиков: Комбинированный набор Длина: 500 мм Длина: 474 мм Ширина корпуса: 600 мм Минимальная ширина: 515 мм Максимальная ширина: 524 мм Высота: 64.2 мм Цена за комплект	ZSI.60VUI6	-		13 800
Приспособление для резки пленки ORGA-LINE Цвет / Поверхность: R737 тёмно-серый Материал: Пластмасса Дополнения: Стержень для фиксации пищевой пленки, пищевая пленка Защита от скольжения: Крепление к дну Ширина: 88,5 мм Длина: 411 мм Высота: 69,3 мм Цена за комплект	ZSZ.01F0	-		6 900
Приспособление для резки фольги ORGA-LINE Цвет / Поверхность: R737 тёмно-серый Материал: Пластмасса Дополнения: Фольга Защита от скольжения: Крепление к дну Ширина: 88,5 мм Длина: 411 мм Высота: 69,3 мм Цена за комплект	ZSZ.02F0	-		6 440

Ящики TANDEMBOX, BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Держатель для ножей ORGA-LINE Количество мест под ножи: для 4 больших и 5 маленьких Цвет / Поверхность: Нержавейка / R7037 темно-серый Материал: Пластмасса Дополнения: Опора под рукоятки Защита от скольжения: Крепление к дну Ширина: 177,5 мм Длина: 260 мм Высота: 55,7 мм Цена за комплект	ZSZ.02M0	-		3 910
Поперечный рейлинг ORGA-LINE для Tandembox Antaro Длина: 1104 мм Ширина корпуса: 1200 мм Цвет / Поверхность: Белый, Серый Цена за шт.	ZRG.1104Q	-		805
Держатель поперечного рейлинга ORGA-LINE для Tandembox Antaro Материал: Пластмасса Цвет / Поверхность: Белый, серый Вид: Трехсоставная Крепление: На шурупы Соединение рейлинга с держателем рейлинга: Задвижением	ZRU.01E0	-		230



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

Ящики MERIVOBX, BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик MERIVOBX стандартный, высота М Высота: 103 мм Нагрузка: 40 кг L 500 мм Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MM50	-		7 245
Ящик MERIVOBX Стандартный внутренний, высота М Высота: 103 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь L 500 мм Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MIM50	-		12 650
Ящик MERIVOBX Высокий с рейлингом, высота Е Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь L 500 мм Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	M1E50	-		8 855
Ящик MERIVOBX Высокий внутренний с рейлингом, высота Е Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь L 500 мм Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MI1E50	-		15 755
Ящик MERIVOBX Высокий с BOXCAP, высота Е Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MER50	-		10 235



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

Ящики MERIVOBOX, BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик MERIVOBOX Высокий внутренний с BOXCAP, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MIEP50	-		17 250
Ящик MERIVOBOX Высокий с BOXCOVER, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MER50	-		10 580
Ящик MERIVOBOX Высокий внутренний с BOXCOVER, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MIER50	-		17 250
Механизм TIP-ON Blumotion для ящиков MERIVOBOX Путь срабатывания: 1 мм Материал: Пластик / Сталь Глубина ящика: 350-600 мм Нагрузка динамическая: 10-20, 15-40 кг Вид крепления: насаживанием Регулировка по глубине: + / - 3 мм Цвет: тёмно-серый	T60H4340	10-20 кг		3 105
	T60H4540	15-40 кг		
Ручка с триггером для внутреннего ящика MERIVOBOX Материал: Пластик Цвет: белый; серый, темно-серый Цена за шт.	ZI7.0M07	-		1 093
Боковой стабилизатор MERIVOBOX Материал: Пластик, металл Выдвижение: полное Ширина корпуса: 900-1400 мм Цвет: темно-серый Цена за шт	ZS4.650MU	L-650 мм		3 680



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM plus с интегрированным механизмом TIP-ON серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Наличие механизма TIP-ON: Встроенный Полное выдвижение Цена за комплект		TNT25	L 250	4 370
		TNT27	L 270	
		TNT30	L 300	
		TNT35	L 350	
		TNT40	L 400	4 485
		TNT45	L 450	
		TNT50	L 500	
		TNT55	L 550	4 715
Направляющие TANDEM plus с интегрированным механизмом TIP-ON серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Наличие механизма TIP-ON: Встроенный Частичное выдвижение Цена за комплект		TNHT30	L 300	2 645
		TNHT35	L 350	
		TNHT40	L 400	
		TNHT45	L 450	
		TNHT50	L 500	
		TNHT55	L 550	2 875
Направляющие TANDEM plus BLUMOTION серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Полное выдвижение Цена за комплект		TNB25	L 250	4 255
		TNB27	L 270	
		TNB30	L 300	
		TNB35	L 350	
		TNB40	L 400	4 370
		TNB45	L 450	2 990
		TNB50	L 500	
		TNB55	L 550	4 715



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM plus BLUMOTION серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Частичное выдвижение Цена за комплект		TNHB30	L 300	2 185
		TNHB35	L 350	
		TNHB40	L 400	
		TNHB45	L 450	
		TNHB50	L 500	2 415
		TNHB55	L 550	2 530
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: ДА Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 40 кг. Цена за комплект		MO4S30	L 300	4 715
		MO4S35	L 350	4 945
		MO4S40	L 400	5 290
		MO4S45	L 450	5 405
		MO4S50	L 500	
		MO4S55	L 550	5 520
		MO4S60	L 600	5 635
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: ДА Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 60 кг. Цена за комплект		MO6S45	L 450	5 635
		MO6S50	L 500	5 750
		MO6S55	L 550	5 980
		MO6S60	L 600	6 670
		MO6S65	L 650	
		MO6S70	L 700	7 245
		MO6S75	L 750	7 705



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 40 кг. Цена за комплект		760H3000S	L 300	4 108
		760H3500S	L 350	4 370
		760H4000S	L 400	4 715
		760H4500S	L 450	4 830
		760H5000S	L 500	
		760H5500S	L 550	4 945
		760H6000S	L 600	5 060
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 60 кг. Цена за комплект		766H4500S	L 450	5 060
		766H5000S	L 500	5 175
		766H5500S	L 550	5 405
		766H6000S	L 600	6 302
		766H6500S	L 650	6 095
		766H7000S	L 700	6 670
		766H7500S	L 750	7 130
Замок для ящика MOVENTO Тип: левый; правый Цена за шт.		T51.7601	-	288
Направляющие TANDEM с интегрированным мех-змом TIP-ON (серия H 16 мм) Наличие замков: НЕТ Наличие механизма TIP-ON: Встроенный Частичное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		550H3000T	L 300	2 300
		550H3500T	L 350	
		550H4000T	L 400	
		550H4500T	L 450	2 415
		550H5000T	L 500	2 530
		550H5500T	L 550	2 645



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM с интегрированным мех-змом TIP-ON (серия Н 16 мм) Наличие замков: НЕТ Наличие механизма TIP-ON: Встроенный Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560H2500T	L 250	4 140
		560H2700T	L 270	
		560H3000T	L 300	
		560H3500T	L 350	
		560H4000T	L 400	4 255
		560H4500T	L 450	
		560H5000T	L 500	
		560H5500T	L 550	4 370
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия Н 16 мм) Наличие замков: НЕТ Частичное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		550H3000B	L 300	1 955
		550H3500B	L 350	
		550H4000B	L 400	
		550H4500B	L 450	
		550H5000B	L 500	2 070
		550H5000B	L 550	2 185
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия Н 16 мм) Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560H2500B	L 250	4 025
		560H2700B	L 270	
		560H3000B	L 300	
		560H3500B	L 350	
		560H4000B	L 400	4 140
		560H4500B	L 450	2 850
		560H5000B	L 500	
		560H5500B	L 550	4 485



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия F 16-19мм) Наличие замков: НЕТ Частичное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		550F3500B	L 350	1 208
		550F4000B	L 400	1 265
		550F4500B	L 450	1 323
		550F5000B	L 500	
		550F5500B	L 550	1 380
Направляющие TANDEM под TIP-ON (серия F 16-19мм) Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560F4000C	L 400	1 725
		560F4500C	L 450	
		560F5000C	L 500	
		560F5500C	L 550	1 840
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия F 16-19мм) Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560F3500B	L 350	2 473
		560F4000B	L 400	
		560F4500B	L 450	4 140
		560F5000B	L 500	
		560F5500B	L 550	3 393
Замок для ящика Тип: левый; правый Цена за шт.		T51.1700	-	144






Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Вал синхронизатора TIP-ON для направляющих TANDEM с интегрированным механизмом TIP-ON Цена за шт.		T57.1140S	L 1140 мм	690
Боковой стабилизатор для направляющих TANDEM Полное выдвижение Цвет: темно-серый Цена за комплект		ZST.750TV	L 750 мм	3 335
Механизм TIP-ON VLUMOTION для ящиков Legrabox и направляющих Movento Материал: Пластмасса/сталь Путь срабатывания: 1 мм Вид крепления: насаживанием Регулировка по глубине: + / - 3 мм Цвет: черный Цена за комплект		T60L7040	нагрузка до 10 кг, L 270 - 349 мм	2 875
		T60L7340	нагрузка до 20 кг, L 350 – 750 мм	
		T60L7540	нагрузка 15- 40 кг, L 350 -750 мм	
		T60L7570	нагрузка 35-70 кг, L 450-750 мм	
Вал синхронизатора TIP-ON VLUMOTION для направляющих MOVENTO (без шестерни) Цена за шт.		T60.1125W	L 1125 мм	690



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION для направляющих MOVENTO Комплект с шестерней вала Цена за комплект.		T55.1089ZR	L 1089 мм	1 265
Боковой стабилизатор для направляющих MOVENTO для ящиков полного выдвижения Цвет: темно-серый Цена за комплект		ZS7M400MU	L 400 мм	3 680
		ZS7M600MU	L 600 мм	
		ZS7M750MU	L 750 мм	
Фиксатор выдвижной полки, для MOVENTO/TANDEM PLUS Цвет: антрацит Цена за комплект (правый+левый)		295F5700	корпус 19 мм	2 070
		295H5700	корпус 16 мм	

ПОДЪЕМНИКИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Подъемник AVENTOS HK-XS В сборе Цена за комплект		HXS1	скомплектован с 20K1101	1 955
		HXS2	скомплектован с 20K1301	
		HXS3	скомплектован с 20K1501	
		HXS4	скомплектован с 20K1101x2	3 623
		HXS5	скомплектован с 20K1301x2	
		HXS6	скомплектован с 20K1501x2	
Подъемник AVENTOS HK-XS TIP-ON В сборе Цена за комплект		HXST1	скомплектован с 20K1101T	2 645
		HXST2	скомплектован с 20K1301T	
		HXST3	скомплектован с 20K1501T	
		HXST4	скомплектован с 20K1101Tx2	4 945
		HXST5	скомплектован с 20K1301Tx2	
		HXST6	скомплектован с 20K1501Tx2	
Силовой механизм AVENTOS HK-XS Цена за шт.		20K1101	Коэффициент мощности: 200 – 1 000	1 725
		20K1301	Коэффициент мощности: 500 – 1 500	
		20K1501	Коэффициент мощности: 800 – 1 800	
Силовой механизм AVENTOS HK-XS TIP-ON Цена за шт.		20K1101T	Коэффициент мощности: 180 – 800	2 300
		20K1301T	Коэффициент мощности: 500 – 1 200	
		20K1501T	Коэффициент мощности: 800 – 1 800	
Крепление на фасад для AVENTOS HK-XS Вид крепления: под саморезы Цена за шт.		20K4101	-	73
Крепление на корпус для AVENTOS HK-XS Вид крепления: под саморезы Цена за шт.		20K5101	-	117
Подъемник AVENTOS HK-S В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект		HKS2	скомплектован с 20K2C01.02x2	4 600
		HKS3	скомплектован с 20K2C01.02 + 20K2E01.02	
		HKS4	скомплектован с 20K2E01.02x2	
Подъемник AVENTOS HK-S TIP-ON В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект		HKST2	скомплектован с 20K2C01Tx2	5 405
		HKST3	скомплектован с 20K2C01T + 20K2E01T	
		HKST4	скомплектован с 20K2E01Tx2	



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПОДЪЕМНИКИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Силовой механизм AVENTOS HK-S малый Цена за шт.		20K2C01.02	Коэффициент мощности: 400 – 1 000	1 785
		20K2E01.02	Коэффициент мощности: 960 – 2 215	
Силовой механизм AVENTOS HK-S малый TIP-ON Цена за шт.		20K2C01T	Коэффициент мощности: 400 – 1 000	1 785
		20K2E01T	Коэффициент мощности: 960 - 2 215	
Заглушка на подъемник AVENTOS HK-S Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Тип: правая; левая Материал: пластик Цена за шт.		20K8A21.21	-	460
Подъемник AVENTOS HK top В сборе Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Цена за комплект		HTS1	скомплектован с 22K2300	8 740
		HTS2	скомплектован с 22K2500	
		HTS3	скомплектован с 22K2700	9 373
		HTS4	скомплектован с 22K2900	10 580
Подъемник AVENTOS HK top TIP-ON В сборе Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Цена за комплект		HTTS1	скомплектован с 22K2300T	9 200
		HTTS2	скомплектован с 22K2500T	9 200
		HTTS3	скомплектован с 22K2700T	10 695
		HTTS4	скомплектован с 22K2900T	11 845
Силовой механизм AVENTOS HK top Цена за комплект		22K2300	Коэффициент мощности: 420 – 1 610	7 935
		22K2500	Коэффициент мощности: 930 – 2 800	
		22K2700	Коэффициент мощности: 1 730 – 5 200	
		22K2900	Коэффициент мощности: 3 200 – 9 000	9 706
Силовой механизм AVENTOS HK top TIP-ON Цена за комплект		22K2300T	Коэффициент мощности: 420 – 1 610	8 562
		22K2500T	Коэффициент мощности: 930 – 2 800	8 740
		22K2700T	Коэффициент мощности: 1 730 – 5 200	9 430
		22K2900T	Коэффициент мощности: 3 200 – 9 000	10 833





Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПОДЪЕМНИКИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Кожух защитный AVENTOS HK top Цвет: белый; св.-серый; т.-серый Материал: пластик Цена за комплект (2шт)		22K8000	-	1 265
Крепление на фасад для AVENTOS HK top Вид крепления: под саморезы Цена за комплект (2 шт.)		20S4200	-	483
Подъемник AVENTOS HF В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HF04-2	в составе: 2 петли ; 20F2200.05+20F3500.01,	9 500
		HF06-3	в составе: 3 петли; 20F2800.05+20F3500.01	10 500
Силовой механизм AVENTOS HF Цена за комплект (2 шт.)		20F2200.05	Коэф.мощности: 2 600-5 500	8 050
		20F2800.05	Коэф.мощности: 9 000 -17 250	8 913
Телескопический рычаг AVENTOS HF Цена за комплект (2 шт.)		20F3500.01	Высота корпуса: 560 - 710 мм	4 658
Заглушка на подъемник AVENTOS HF Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Материал: пластик Цена за комплект (2 шт.)		20F8020	-	1 610



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПОДЪЕМНИКИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ограничитель угла открывания HF Материал: пластик Цена за шт.		20F7011	83°	182
		20F7051	104°	182
Подъемник AVENTOS HF top (NEW) В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HFT01	в составе: 22F2500+22F3200	10 500
		HFT02	в составе: 22F2500+22F3500	11 000
		HFT03	в составе: 22F2500+22F3900	11 500
		HFT04	в составе: 22F2800+22F3200	12 000
		HFT05	в составе: 22F2800+22F3500	12 000
		HFT06	в составе: 22F2800+22F3900	12 500
Подъемник AVENTOS HL В сборе Цвет: белый; серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HL06	в составе: 20L2301+20L3501	21 620
		HL07	в составе: 20L2501+20L3501	21 965
		HL08	в составе: 20L2701+20L3501	21 965
		HL09	в составе: 20L2901+20L3501	24 150
		HL10	в составе: 20L2301+20L3801	21 620
		HL11	в составе: 20L2501+20L3801	21 965
		HL12	в составе: 20L2701+20L3801	21 965
		HL13	в составе: 20L2901+20L3801	24 150
		HL14	в составе: 20L2501+20L3901	22 195
		HL15	в составе: 20L2701+20L3901	22 540
Силовой механизм AVENTOS HL Цена за комплект (2 шт.)		20L2301	силовой механизм 23	7 509
		20L2501	силовой механизм 25	8 262
		20L2701	силовой механизм 27	8 262
		20L2901	силовой механизм 29	9 198



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80


ПОДЪЕМНИКИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Рычаг AVENTOS HL Цена за комплект (лев.+ прав.)		20L3501	Высота корпуса: 350 - 399 мм	7 172
		20L3801	Высота корпуса: 400 - 550 мм	7 172
		20L3901	Высота корпуса: 450 - 580 мм	8 019
Заглушка на подъемник AVENTOS HL Цвет: белый; светло-серый Материал: пластик Цена за шт.		20L8021	левая	1 265
			правая	
Заглушка поперечного стабилизатора AVENTOS HL Цвет: серый Материал: пластик Цена за шт.		20Q0003A01	Овальная, симметричная	65
Стабилизатор AVENTOS HL Цвет: серый Материал: металл Цена за шт.		20Q1061UA	L 1061 мм	2 760
Подъемник AVENTOS HL top (NEW) В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HLT01	в составе: 22L2200+22L3200	18 285
		HLT02	в составе: 22L2200+22L3500	18 458
		HLT03	в составе: 22L2500+22L3800	19 320
		HLT04	в составе: 22L2500+22L3900	19 435
Отвертка BLUM Цвет: Черный/оранжевый. Ручка с логотипом BLUM Материал: Пластмасса/сталь Общая длина 210 мм, длина рабочей части ("жало") 100 мм Цена за 1шт.		303.756.1	крестовая PZ2	805
		314.928.1	плоская (раз-р паза 1,0x5,5 мм)	874
		209.093.7	торцевой ключ Torx Gr.T20	1 208

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./един. с НДС
Петля Clip top на 100° Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом		70M2550.TL	никель	накладная	184
		70M2650.TL	никель	полунакладная	198
		70M2750.TL	никель	вкладная	219
Петля Clip top на 100° (под пресс) Угол открывания: 100° Крепление чашки: под пресс Материал чашки : Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом		70M2580.TL	никель	накладная	204
Петля Clip top на 110° Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T3550.TL	оникс	накладная	344
			никель		200
		70T3650.TL	оникс	полунакладная	380
			никель		364
		70T3750.TL	никель	вкладная	329
Петля Clip top угловая на 110° Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины, Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + /- 2 мм, винтовым шнеком		78A5453.T	никель	накладная (наложение III), угловая	532
Петля Clip top угловая на 110° Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 1.8 мм; по глуб. + /- 2 мм, винтовым шнеком		78T5550	никель	накладная (наложение II), угловая	452



ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./един. с НДС
Петля Clip top угловая на 95° Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 1.8 мм; по глуб. + /- 2 мм, винтовым шнеком		78A9556.T	никель	накладная (наложение II), угловая	532
Петля Clip top угловая на 95° Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° изгиб плеча петли: полунакладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 1.8 мм; по глуб. + /- 2 мм, винтовым шнеком		78A9658.T	никель	полунакладная (наложение I), угловая	433
Петля Clip top на 120° Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		70T5550.TL	никель	накладная	241
Петля Clip top на 134° для Aventos HF Угол открывания: 134° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком		78Z5500T	никель	средняя	587
Петля Clip top на 134° для Aventos HF под пресс (expando) Угол открывания: 134° Крепление чашки: под пресс (expand) Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком		78Z553ET	никель	средняя	690
Петля CLIP top на 155° с нулевым входением Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T7550.TL	никель	накладная	826
			ОНИКС		978
Петля Clip top на 170° Угол открывания: 170° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		70T6550.TL	никель	накладная	644


ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 70T950A.TL	никель	460
		оникс	541
Петля CLIP top на 60° для складных дверей Угол открывания: 60° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>с пружиной</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком Регулировка зазоров + 7,2/- 4,2 мм	 78T8500	никель	794
		оникс	1 007
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок под зажим Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: под зажим Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 71T950A	никель	460
		оникс	478
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 71T970A	никель	460
Петля CLIP top на 95° для профильных дверей Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 70T9550.TL	никель	345

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top на 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 2.5 мм; по глуб. + /- 1 мм, винтовым шнеком		78T9550.TL	никель	вкладная	673
Петля CLIP top на 120° для алюминиевых рамок Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		72T550A.TL	никель	накладная	518
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71B3550	никель	накладная	271
			оникс		575
		71B3650	никель	полунакладная	564
			оникс		633
		71B3750	никель	вкладная	498
			оникс		656
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° с увелич. наложением на боковину Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		73B3550	никель	накладная	506
			оникс		575
Петля CLIP TOP BLUMOTION CRISTALLO 110° для стеклян. фасадов Угол открывания: 110° Материал: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71B4500C	никель	накладная	1 480




ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° для тонких фасадов Угол открывания: 110° Крепление чашки: EXPANDO T Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B453T	никель	накладная	1 947
Петля CLIP top BLUMOTION 155° с нулевым входением Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B7550	никель	накладная	1 096
		71B7650		полунакладная	1 323
Петля CLIP top BLUMOTION 95° для профильных дверей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B9550	никель	накладная	633
			оникс		713
			71B9750	никель	вкладная
Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3450	никель	накладная (наложение III), угловая	758
Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3451	никель	накладная (наложение III), угловая	758

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком	 79B3453	никель накладная (наложение III) угловая	758
Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 1.8 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком	 79B3558	никель накладная (наложение II) угловая	772
Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая Угол открывания: 95° Угол корпуса: 15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 ; по глуб. + /- 2 мм, винтовым шнеком	 79B9454	никель накладная (наложение III) угловая	772
Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 ; по глуб. + /- 2 мм, удобным винтовым шнеком	 79B9456	никель накладная (наложение III) угловая	772
Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 2 ; по глуб. + /- 2 мм, винтовым шнеком	 79B9458	никель накладная (наложение III) угловая	772



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 1.8 ; по глуб. + / - 2 мм, винтовым шнеком		79B9658	никель	полунакладная (наложение I) угловая	723
Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая Угол открывания: 95° Угол корпуса: 20° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 1.8 ; по глуб. + / - 2 мм винтовым шнеком		79B9555	никель	накладная (наложение II) угловая	772
Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: + / - 1.8 ; по глуб. + / - 2 мм винтовым шнеком		79B9556	никель	накладная (наложение II) угловая	774
Петля CLIP top BLUMOTION 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: + / - 2.5 ; по глуб. + / - 1 мм винтовым шнеком		79B9550	никель	вкладная	966
			оникс		1 035
		79B9950	никель	накладная	1 219
Петля CLIP top BLUMOTION 83° для фальшпанелей Угол открывания: 83° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: + / - 2,5 ; по глуб. + / - 1 мм, винтовым шнеком		79B9550	никель	вкладная	1 026

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля MODUL 95° для холодильника Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: + / - 2 ; по глуб. + /- 2 мм, шурупом		91K9550	никель	накладная	205
Петля MODUL 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: + / - 2 ; по глуб. + /- 0.8 мм,, шурупом		99M9550	никель	вкладная	400
Петля MODUL 100° Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: + / - 2 ; по глуб. + /- 2 мм, с шурупом		91M2550	никель	накладная	127
		91M2650		полунакладная	
		91M2750		вкладная	
Декоративная заглушка на чашку петли, без логотипа Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70T3504	никель	для всех видов петель	27
			оникс		37
Ограничитель угла открывания для петли 110 Ограничительный размер: 86° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T3553	черный	для петель 110°	84
Ограничитель угла открывания петель для тонких фасадов Ограничительный размер: 85° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503	тем.-серый	для петель для тонких фасадов	115
Ограничитель угла открывания петель CRISTSLLO Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503.09	тем.-серый	для петель Cristallo	115
Ограничитель угла открывания петель 155° Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T7553.09	тем.-серый	для петель 155°	81






Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Декоративная заглушка на плечо петли, без логотипа Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1503	никель	для накладных петель	20
			оникс		26
		70.1663	никель	для полунакладных, вкладных петель	20
			оникс		28
Декоративная заглушка на плечо петли, с логотипом Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1663R	никель	правая	20
		70.1663L		левая	
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ					
Пластина Cristallo (для петли Cristallo) для стеклянных фасадов Материал двери: Стекло / зеркало Материал: Цинк Крепление пластины: на клею Форма: прямоугольная		70T4568C	никель	-	804
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		173L6100	никель	без подъема	30
			оникс		51
		173L6130	никель	подъем 3°	41
			оникс		57
Планка ответная крестообразная для фасадов до 28 мм (под петли 71B9550) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными еврвинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 28 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		173L8300	никель	без подъема	60
		173L8330		подъем 3°	
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: Expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		174N7100E	никель	без подъема	111
			оникс		

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		173L8100	никель	без подъема	35
		173L8130		подъем 3°	65
Планка ответная прямая (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком		175H4100	никель	без подъема	113
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком		173H7100	оникс	без подъема	99
		173H7130	никель	подъем 3°	
Планка ответная крестообразная EXPANDO (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными спец.шурупами с распорными пробками. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж.отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		174E6100.01	никель	без подъема	56
Планка ответная прямая (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком		175H3100	никель	без подъема	106
			оникс		
		175H3130	никель	подъем 3°	117
			оникс		92

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Цинк Крепление чашки петли: под пресс;expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком		177H3100	никель	под пресс	107
			оникс		
		177H3100E	никель	expando	
			оникс		
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Цинк Крепление чашки петли: под евровинты Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: винтами		175H9160	никель	подъем 6 ⁰	179
Планка ответная крестообразная MODUL (для петель системы Modul) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		193L6100	никель	без подъема	30
Планка ответная крестообразная MODUL (для петель системы Modul) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными еврвинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		193L8100	никель	без подъема	41
Планка ответная крестообразная для холодильников (для петли MODUL 91K9550) Материал: Сталь Крепление чашки петли:предварительно вмонтированными распорными пробками Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		194K6100E	никель	без подъема	55

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Планка ответная крестообразная MODUL под фальшпанель (для петель системы Modul) Материал: Цинк Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 14 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		199.8130	никель	подъем 3°	106
Подкладка клинообразная угловая крестообразная (для всех петель) Материал: Цинк Угол клина: +5 ° Размер вершины клина: 2.15 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Да		171A5010	никель	подъем 0.8°	96
		171A5040		подъем 3°	115
		171A5070		подъем 6°	144
Подкладка клинообразная угловая крестообразная (для всех петель) Материал: Цинк Угол клина: -5 ° Размер вершины клина: 0.92 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Нет		171A5500	никель	подъем 6°	112
Подкладка под чашку петли CLIP top BLUMOTION крестообразная (для всех петель) Материал: пластмасса Длина: 58 мм Высота: 39 мм Штабелируемый: Нет		70T3507.21	тем.-серый	-	64
Планка ответная прямоугольная Cristallo для стеклянных фасадов Материал: Цинк Крепление планки: на клею Материал двери: Стекло / зеркало		175MC20N	цинк	для стекла / зеркала	2 192




Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
TIP-ON и BLUMOTION ДЛЯ ДВЕРЕЙ					
Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, короткий Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956.1004	белый; серый; карбон	для дверей	450
Держатель TIP-ON, короткий Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956.1201	белый; серый; карбон	для TIP-ON 956.1004	151
Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, длинный Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956A1004	белый; серый; карбон	для дверей	550
Держатель TIP-ON, прямой длинный Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956A1201	белый; серый	для TIP-ON 956.1004	151
Blumotion врезной, со стороны ручки Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970.1002	-	для дверей	385
Blumotion врезной, со стороны петли Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970A1002	-	для дверей	240
Держатель Blumotion Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		970.1201	-		44