



Компания БАЗИС  
Регион: СПб т. (812) 454 60 45  
МСК т. (495) 664 99 80

## КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

27.02.2025

Наименование / Характеристики	Объем	Цена Руб./шт. с НДС
 <p><b>Gemini Grabfast Clear</b> Основа: полихлоропрен</p> <p>Температурная стабильность от -30 до 120 С Расход: 1 кг на 18 кв.м Сухое вещество 33 -34%. Тип распыления : аэрозоль</p> <p>Упаковка: баллончик</p>	500 мл	1 200
 <p><b>Gemini Grabfast Clear</b> Основа: полихлоропрен</p> <p>Температурная стабильность от -30 до 120 С Расход: 1 кг на 18 кв.м Сухое вещество 33 -34%. Тип распыления : аэрозоль</p> <p>Упаковка: баллон</p>	17 кг	28 000



Компания БАЗИС  
Регион: СПб т. (812) 454 60 45  
МСК т. (495) 664 99 80

## КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

27.02.2025

Наименование / Характеристики		Объем	Цена Руб./шт. с НДС
	<p><b>JOWAT 445.74</b></p> <p>Основа: полихлоропрен Температура сопротивления от -30С до + 110С Температура применения от +16С до + 25С Время открытой выдержки: 3-5 мин (в зависимости от условий окружающей среды и впитываемости материала) Твердое вещество 16%.</p> <p>Упаковка: ведро, 15 л</p>	15 кг	13 420
	<p><b>JOWAT 150.90</b></p> <p>Для каширования синтетических пленок горячим способом (мембранно-вакуумного прессования)</p> <p>Основа: ПУ Дисперсия Технические данные: Вязкость [мПа·с]: пр. 3.000 (Брукфильд) Сухой остаток [%]: пр. 41 Плотность [г/см<sup>3</sup>]: пр. 1,06 Значение pH: пр. 8,0 Цвет клеевой пленки: белый опал</p> <p>Упаковка: канистра 25кг</p>	25 кг	38 500



Компания БАЗИС  
Регион: СПб т. (812) 454 60 45  
МСК т. (495) 664 99 80

## КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

27.02.2025

	Наименование / Характеристики	Цена Руб./шт. с НДС
	<b>Шланг 5,5 м.</b> Подходит для баллонов с клеем Gemini Grabfast Clear, в объеме 17 кг	<b>6 600</b>
	<b>Пистолет – распылитель</b> Подходит для баллонов с клеем Gemini Grabfast Clear, в объеме 17 кг	<b>6 600</b>
	<b>Ролик узкий</b> Предназначен для прижатия поверхности при склеивании	<b>5 280</b>
	<b>Ролик широкий</b> Предназначен для прижатия поверхности при склеивании	<b>8 800</b>