

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./един. с НДС	
Петля Clip top на 100° Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом		70M2550.TL	никель	накладная	184
		70M2650.TL	никель	полунакладная	198
		70M2750.TL	никель	вкладная	219
Петля Clip top на 100° (под пресс) Угол открывания: 100° Крепление чашки: под пресс Материал чашки : Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом		70M2580.TL	никель	накладная	204
Петля Clip top на 110° Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T3550.TL	оникс	накладная	344
			никель		200
		70T3650.TL	оникс	полунакладная	380
			никель		364
	70T3750.TL	никель	вкладная	329	
Петля Clip top угловая на 110° Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины, Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком		78A5453.T	никель	накладная (наложение III), угловая	532
Петля Clip top угловая на 110° Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком		78T5550	никель	накладная (наложение II), угловая	452

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./един. с НДС
<p>Петля Clip top угловая на 95° Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		78A9556.T никель	накладная (наложение II), угловая 532
<p>Петля Clip top угловая на 95° Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° изгиб плеча петли: полунакладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		78A9658.T никель	полунакладная (наложение I), угловая 433
<p>Петля Clip top на 120° Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>		70T5550.TL никель	накладная 241
<p>Петля Clip top на 134° для Aventos HF Угол открывания: 134° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком</p>		78Z5500T никель	средняя 587
<p>Петля Clip top на 134° для Aventos HF под пресс (expando) Угол открывания: 134° Крепление чашки: под пресс (expand) Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком</p>		78Z553ET никель	средняя 690
<p>Петля CLIP top на 155° с нулевым вхождением Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		70T7550.TL никель	накладная 826
		70T7550.TL оникс	накладная 978
<p>Петля Clip top на 170° Угол открывания: 170° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>		70T6550.TL никель	накладная 644

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T950A.TL никель	460
		оникс	541
Петля CLIP top на 60° для складных дверей Угол открывания: 60° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>с пружиной</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком Регулировка зазоров + 7,2/- 4,2 мм		78T8500 никель	794
		оникс	1 007
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок под зажим Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: под зажим Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71T950A никель	460
		оникс	478
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71T970A никель	460
Петля CLIP top на 95° для профильных дверей Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T9550.TL никель	345

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top на 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2.5 мм; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком		78T9550.TL никель вкладная	673
Петля CLIP top на 120° для алюминиевых рамок Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		72T550A.TL никель накладная	518
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71B3550 никель накладная	271
		71B3550 оникс накладная	575
		71B3650 никель полунакладная	564
		71B3650 оникс полунакладная	633
		71B3750 никель вкладная	498
	71B3750 оникс вкладная	656	
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° с увелич. наложением на боковину Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		73B3550 никель накладная	506
	73B3550 оникс накладная	575	
Петля CLIP TOP BLUMOTION CRISTALLO 110° для стеклян. фасадов Угол открывания: 110° Материал: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71B4500C никель накладная	1 480

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110⁰ для тонких фасадов Угол открывания: 110° Крепление чашки: EXPANDO T Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B453T никель	накладная 1 947
Петля CLIP top BLUMOTION 155⁰ с нулевым вхождением Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B7550 никель	накладная 1 096
		71B7650 никель	полунакладная 1 323
Петля CLIP top BLUMOTION 95⁰ для профильных дверей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B9550 никель	накладная 633
			оникс 713
		71B9750 никель	вкладная 713
Петля CLIP top BLUMOTION 110⁰ угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3450 никель	накладная (наложение III), угловая 758
Петля CLIP top BLUMOTION 110⁰ угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3451 никель	накладная (наложение III), угловая 758

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>	 <p>79В3453</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>758</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>	 <p>79В3558</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение II) угловая</p>	<p>772</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>	 <p>79В9454</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>772</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, удобным винтовым шнеком</p>	 <p>79В9456</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>772</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>	 <p>79В9458</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>772</p>

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		79B9658	никель	<p>полунакладная (наложение I) угловая</p>	723
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 20° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком</p>		79B9555	никель	<p>накладная (наложение II) угловая</p>	772
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком</p>		79B9556	никель	<p>накладная (наложение II) угловая</p>	774
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° для фальшпанелей</p> <p>Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2.5 ; по глуб. +/- 1 мм винтовым шнеком</p>		79B9550	никель	вкладная	966
			оникс		1 035
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 83° для фальшпанелей</p> <p>Угол открывания: 83° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2,5 ; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком</p>		79B9550	никель	вкладная	1 026

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
Петля MODUL 95° для холодильника Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, шурупом		91K9550	никель накладная	205
Петля MODUL 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 0.8 мм., шурупом		99M9550	никель вкладная	400
Петля MODUL 100° Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, с шурупом		91M2550	никель накладная	127
		91M2650	никель полунакладная	
		91M2750	никель вкладная	
Декоративная заглушка на чашку петли, без логотипа Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70T3504	никель для всех видов петель	27
		70T3504	оникс	37
Ограничитель угла открывания для петли 110 Ограничительный размер: 86° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T3553	черный для петель 110°	84
Ограничитель угла открывания петель для тонких фасадов Ограничительный размер: 85° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503	тем.-серый для петель для тонких фасадов	115
Ограничитель угла открывания петель CRISTSLLO Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503.09	тем.-серый для петель Cristallo	115
Ограничитель угла открывания петель 155° Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T7553.09	тем.-серый для петель 155°	81

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Декоративная заглушка на плечо петли, без логотипа Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1503	никель	для накладных петель	20
			оникс		26
		70.1663	никель	для полунакладных, вкладных петель	20
			оникс		28
Декоративная заглушка на плечо петли, с логотипом Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1663R	никель	правая	20
		70.1663L		левая	
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ					
Пластина Cristallo (для петли Cristallo) для стеклянных фасадов Материал двери: Стекло / зеркало Материал: Цинк Крепление пластины: на клею Форма: прямоугольная		70T4568C	никель	-	804
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		173L6100	никель	без подъема	30
			оникс		51
		173L6130	никель	подъем 3°	41
			оникс		57
Планка ответная крестообразная для фасадов до 28 мм (под петли 71B9550) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 28 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		173L8300	никель	без подъема	60
					
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: Expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		174N7100E	никель	без подъема	111
					

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом	 173L8100	никель	без подъема	35
	 173L8130		подъем 3°	65
Планка ответная прямая (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 175H4100	никель	без подъема	113
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 173H7100	оникс	без подъема	99
	 173H7130	никель	подъем 3°	
Планка ответная крестообразная EXPANDO (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными спец. шурупами с распорными пробками. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж.отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом	 174E6100.01	никель	без подъема	56
Планка ответная прямая (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 175H3100	никель	без подъема	106
		оникс		
	 175H3130	никель	подъем 3°	117
		оникс		92

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
<p>Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под пресс;expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентрик</p>		177H3100	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	<p>под пресс</p>	<p>107</p>
		177H3100E	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	<p>expando</p>	
<p>Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под евровинты Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: винтами</p>		175H9160	<p>никель</p>	<p>подъем б⁰</p>	<p>179</p>
<p>Планка ответная крестообразная MODUL (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L6100	<p>никель</p>	<p>без подъема</p>	<p>30</p>
<p>Планка ответная крестообразная MODUL (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L8100	<p>никель</p>	<p>без подъема</p>	<p>41</p>
<p>Планка ответная крестообразная для холодильников (для петли MODUL 91K9550)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли:предварительно смонтированными распорными пробками Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		194K6100E	<p>никель</p>	<p>без подъема</p>	<p>40</p>

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Планка ответная крестообразная MODUL под фальшпанель (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 14 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>	 <p>199.8130</p>	<p>никель</p> <p>подъем 3°</p>	<p>106</p>
<p>Подкладка клинообразная угловая крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: +5 ° Размер вершины клина: 2.15 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Да</p>	 <p>171A5010</p> <p>171A5040</p> <p>171A5070</p>	<p>никель</p> <p>подъем 0.8°</p> <p>подъем 3°</p> <p>подъем 6°</p>	<p>96</p> <p>115</p> <p>144</p>
<p>Подкладка клинообразная угловая крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: -5 ° Размер вершины клина: 0.92 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>171A5500</p>	<p>никель</p> <p>подъем 6°</p>	<p>112</p>
<p>Подкладка под чашку петли CLIP top BLUMOTION крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: пластмасса Длина: 58 мм Высота: 39 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>70T3507.21</p>	<p>тем.-серый</p> <p>-</p>	<p>64</p>
<p>Планка ответная прямоугольная Cristallo для стеклянных фасадов</p> <p>Материал: Цинк Крепление планки: на клее Материал двери: Стекло / зеркало</p>	 <p>175MC20N</p>	<p>цинк</p> <p>для стекла / зеркала</p>	<p>2 192</p>



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПЕТЛИ BLUM

20.03.2025

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
TIP-ON и BLUMOTION ДЛЯ ДВЕРЕЙ					
Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, короткий Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956.1004	белый; серый; карбон	для дверей	450
Держатель TIP-ON, короткий Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956.1201	белый; серый; карбон	для TIP-ON 956.1004	151
Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, длинный Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956A1004	белый; серый; карбон	для дверей	550
Держатель TIP-ON, прямой длинный Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956A1201	белый; серый	для TIP-ON 956.1004	151
Blumotion врезной, со стороны ручки Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970.1002	-	для дверей	385
Blumotion врезной, со стороны петли Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970A1002	-	для дверей	240
Держатель Blumotion Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		970.1201	-		44