

Ящики TANDEMBOX, BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик TANDEMBOX Antaro стандартный, (высота М) Высота: 96,5 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AM45	L 450		6 900
	AM50	L 500		
Ящик TANDEMBOX Antaro стандартный ВНУТРЕННИЙ (высота М) Высота: 96,5 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AIM45	L 450		10 350
	AIM50	L 500		
Ящик TANDEMBOX Antaro высокий ВНУТРЕННИЙ (С), (D) 1 рейлинг Высота С: 192 мм Высота D: 224 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AIC45	L 450		13 053
	AI1D45			
	AIC500	L 500		
	AI1D500			
Ящик TANDEMBOX Antaro, высокий (С), (В) 1 рейлинг Высота В: 160 мм Высота С: 192 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AFB45	L 450		8 395
	AFC45			
	AFB50	L 500		
	AFC50			
Ящик TANDEMBOX Antaro, высокий (D), 1 рейлинг Высота: 224 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AF1D45	L 450		8 395
	AF1D50	L 500		


Ящики TANDEMBOX, BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик TANDEMBOX Antaro, высокий (D), 2 рейлинга Высота: 224 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AF2D45	L 450		9 775
	AF2D50	L 500		
Ящик TANDEMBOX Antaro, низкий (N), Высота: 82,5 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AN45	L 450		7 015
	AN50	L 500		
Направляющие TANDEMBOX Antaro TIP-ON Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цена за комплект (лев.+ прав.)	578.4501M	L 450		3 335
	578.5001M	L 500		
Царга для ящика TANDEMBOX Antaro Высота царги: M (83 мм) Материал: Сталь Дизайн: A Цвет: белый; серый Вид: левая; правая Цена: за шт.	378M4502SA	L 450		1 438
	378M5002SA	L 500		
Царга для ящика TANDEMBOX Antaro, N Высота царги: N (68 мм) Материал: Сталь Дизайн: A Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	378N4502SA	L 450		3 105
	378N5002SA	L 500		
Панель передняя без паза для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	Z31L1036A	L 1036,3		3 105
Держатель передней панели M для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZIF.71M0	-		621
Держатель передней панели C для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZIF.74C0	-		943

Ящики TANDEMBOX, BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Держатель передней панели D для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZIF.74D0	-		1 265
Держатель задней стенки M для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30M000S.04	-		322
Держатель задней стенки B для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30B000S.04	-		414
Держатель задней стенки C для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30C000S	-		449
Держатель задней стенки D для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30D000SL	-		575
Держатель задней стенки N для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30N000S.04	-		265
Ручка для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	ZIF.80M5	-		831
Ручка с триггером для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	ZIF.80M7	-		1 071





Ящики TANDEMBOX, BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Рейлинг продольный для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (2 шт.)	ZRG.387RSIC	L 450		1 265
	ZRG.437RSIC	L 500		1 265
Рейлинг поперечный для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	ZRG.1046Z	L 1046,3		1 185
Держатель дополнительного рейлинга ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZRR.5200	-		314
Крепление фасада к ящику TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик / Сталь Цена за шт.	ZSF.39A2	Inserta		69
	ZSF.35A2	саморез		
Заглушка для ящика TANDEMBOX Antaro, с логотипом Материал: Пластик Цвет: белый; светло-серый Цена за шт.	ZAA.532C.BLABD	-		22
Механизм TIP-ON Blumotion для ящиков TANDEMBOX Antaro Путь срабатывания: 1 мм Материал: Пластик / Сталь Глубина ящика: 350-600 мм Нагрузка динамическая: 30 кг Вид крепления: насаживанием Регулировка по глубине: + / - 3 мм Цвет: тёмно-серый	T60B3530	-		2 933




Ящики TANDEMBOX, BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Держатель специй ORGA-LINE</p> <p>Общая высота: 120 мм Ширина корпуса: 450 мм Цвет / Поверхность: Нержавеющая сталь, лакированная Материал: Пластмасса / нержавеющая сталь Защита от скольжения: крепление к дну</p> <p>Цена за шт.</p>	ZFZ.45G01	-		4 715
<p>Разделители для ящика ORGA-LINE</p> <p>Виды разделителей ящиков: Комплект лотков Длина: 500 мм Длина: 474 мм Минимальная ширина: 282 мм Высота: 64.2 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSI.500BI3E	-		10 580
<p>Разделители для ящика ORGA-LINE</p> <p>Виды разделителей ящиков: Комбинированный набор Длина: 500 мм Длина: 474 мм Ширина корпуса: 800 мм Минимальная ширина: 289 мм Максимальная ширина: 724 мм Высота: 64.2 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSI.500KI3N	-		8 280
<p>Разделители для ящика ORGA-LINE</p> <p>Виды разделителей ящиков: Комбинированный набор Длина: 500 мм Длина: 474 мм Ширина корпуса: 1000 мм Минимальная ширина: 377 мм Максимальная ширина: 924 мм Высота: 64.2 мм Перечень артикулов: Комплект</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSI.500KI4	-		12 535




Ящики TANDEMBOX, BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Разделители для ящика ORGA-LINE</p> <p>Виды разделителей ящиков: Комбинированный набор Длина: 500 мм Длина: 474 мм Ширина корпуса: 600 мм Минимальная ширина: 515 мм Максимальная ширина: 524 мм Высота: 64.2 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSI.60VUI6	-		13 800
<p>Приспособление для резки пленки ORGA-LINE</p> <p>Цвет / Поверхность: R737 тёмно-серый Материал: Пластмасса Дополнения: Стержень для фиксации пищевой пленки, пищевая пленка Защита от скольжения: Крепление к дну Ширина: 88,5 мм Длина: 411 мм Высота: 69,3 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSZ.01F0	-		6 900
<p>Приспособление для резки фольги ORGA-LINE</p> <p>Цвет / Поверхность: R737 тёмно-серый Материал: Пластмасса Дополнения: Фольга Защита от скольжения: Крепление к дну Ширина: 88,5 мм Длина: 411 мм Высота: 69,3 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSZ.02F0	-		6 440

Ящики TANDEMBOX, BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Держатель для ножей ORGA-LINE</p> <p>Количество мест под ножи: для 4 больших и 5 маленьких Цвет / Поверхность: Нержавейка / R7037 темно-серый Материал: Пластмасса Дополнения: Опора под рукоятки Защита от скольжения: Крепление к дну Ширина: 177,5 мм Длина: 260 мм Высота: 55,7 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSZ.02M0	-		3 910
<p>Поперечный рейлинг ORGA-LINE для Tandembox Antaro</p> <p>Длина: 1104 мм Ширина корпуса: 1200 мм Цвет / Поверхность: Белый, Серый</p> <p>Цена за шт.</p>	ZRG.1104Q	-		805
<p>Держатель поперечного рейлинга ORGA-LINE для Tandembox Antaro</p> <p>Материал: Пластмасса Цвет / Поверхность: Белый, серый Вид: Трехсоставная Крепление: На шурупы Соединение рейлинга с держателем рейлинга: Задвижением</p>	ZRU.01E0	-		230



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

Ящики MERIVOBOX, BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик MERIVOBOX стандартный, высота М Высота: 103 мм Нагрузка: 40 кг L 500 мм Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MM50	-		7 245
Ящик MERIVOBOX Стандартный внутренний, высота М Высота: 103 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь L 500 мм Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MIM50	-		12 650
Ящик MERIVOBOX Высокий с рейлингом, высота Е Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь L 500 мм Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	M1E50	-		8 855
Ящик MERIVOBOX Высокий внутренний с рейлингом, высота Е Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь L 500 мм Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	M1E50	-		15 755



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

Ящики MERIVOBOX, BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик MERIVOBOX Высокий с BOXCAP, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MER50	-		10 235
Ящик MERIVOBOX Высокий внутренний с BOXCAP, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MIER50	-		17 250
Ящик MERIVOBOX Высокий с BOXCOVER, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MER50	-		10 580
Ящик MERIVOBOX Высокий внутренний с BOXCOVER, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MIER50	-		17 250
Механизм TIP-ON Blumotion для ящиков MERIVOBOX Путь срабатывания: 1 мм Материал: Пластик / Сталь Глубина ящика: 350-600 мм Нагрузка динамическая: 10-20, 15-40 кг Вид крепления: насаживанием Регулировка по глубине: + / - 3 мм Цвет: темно-серый	T60H4340	10-20 кг		3 105
	T60H4540	15-40 кг		



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

Ящики MERIVOBOX, BLUM

19.12.2024



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Ручка с триггером для внутреннего ящика MERIVOBOX</p> <p>Материал: Пластик Цвет: белый, серый, темно-серый</p> <p>Цена за шт.</p>	ZI7.0M07	-		1 093
<p>Боковой стабилизатор MERIVOBOX</p> <p>Материал: Пластик, металл Выдвижение: полное Ширина корпуса: 900-1400 мм Цвет: темно-серый</p> <p>Цена за шт</p>	ZS4.650MU	L-650 мм		3 680



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

19.12.2024





НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM plus с интегрированным механизмом TIP-ON серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Наличие механизма TIP-ON: Встроенный Полное выдвижение Цена за комплект		TNT25	L 250	4 370
		TNT27	L 270	
		TNT30	L 300	
		TNT35	L 350	4 485
		TNT40	L 400	
		TNT45	L 450	
		TNT50	L 500	
		TNT55	L 550	
Направляющие TANDEM plus с интегрированным механизмом TIP-ON серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Наличие механизма TIP-ON: Встроенный Частичное выдвижение Цена за комплект		TNHT30	L 300	2 645
		TNHT35	L 350	
		TNHT40	L 400	
		TNHT45	L 450	
		TNHT50	L 500	
		TNHT55	L 550	2 875



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM plus BLUMOTION серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Полное выдвижение Цена за комплект		TNB25	L 250	4 255
		TNB27	L 270	
		TNB30	L 300	
		TNB35	L 350	4 370
		TNB40	L 400	
		TNB45	L 450	4 600
		TNB50	L 500	
		TNB55	L 550	4 715
Направляющие TANDEM plus BLUMOTION серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Частичное выдвижение Цена за комплект		TNHB30	L 300	2 185
		TNHB35	L 350	
		TNHB40	L 400	
		TNHB45	L 450	2 415
		TNHB50	L 500	
		TNHB55	L 550	2 530
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: ДА Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 40 кг. Цена за комплект		MO4S30	L 300	4 715
		MO4S35	L 350	4 945
		MO4S40	L 400	5 290
		MO4S45	L 450	5 405
		MO4S50	L 500	
		MO4S55	L 550	5 520
		MO4S60	L 600	5 635
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: ДА Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 60 кг. Цена за комплект		MO6S45	L 450	5 635
		MO6S50	L 500	5 750
		MO6S55	L 550	5 980
		MO6S60	L 600	6 670
		MO6S65	L 650	
		MO6S70	L 700	7 245
		MO6S75	L 750	7 705



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 40 кг. Цена за комплект		760H3000S	L 300	4 108
		760H3500S	L 350	4 370
		760H4000S	L 400	4 715
		760H4500S	L 450	4 830
		760H5000S	L 500	
		760H5500S	L 550	4 945
		760H6000S	L 600	5 060
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 60 кг. Цена за комплект		766H4500S	L 450	5 060
		766H5000S	L 500	5 175
		766H5500S	L 550	5 405
		766H6000S	L 600	6 302
		766H6500S	L 650	6 095
		766H7000S	L 700	6 670
		766H7500S	L 750	7 130
Замок для ящика MOVENTO Тип: левый; правый Цена за шт.		T51.7601	-	288
Направляющие TANDEM с интегрированным мех-змом TIP-ON (серия H 16 мм) Наличие замков: НЕТ Наличие механизма TIP-ON: Встроенный Частичное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		550H3000T	L 300	2 300
		550H3500T	L 350	
		550H4000T	L 400	
		550H4500T	L 450	2 415
		550H5000T	L 500	2 530
		550H5500T	L 550	2 645






Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

19.12.2024





НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM с интегрированным мех-змом TIP-ON (серия H 16 мм) Наличие замков: НЕТ Наличие механизма TIP-ON: Встроенный Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560H2500T	L 250	4 140
		560H2700T	L 270	
		560H3000T	L 300	
		560H3500T	L 350	
		560H4000T	L 400	
		560H4500T	L 450	4 255
		560H5000T	L 500	
		560H5500T	L 550	4 370
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия H 16 мм) Наличие замков: НЕТ Частичное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		550H3000B	L 300	1 955
		550H3500B	L 350	
		550H4000B	L 400	
		550H4500B	L 450	2 070
		550H5000B	L 500	
		550H5000B	L 550	2 185
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия H 16 мм) Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560H2500B	L 250	4 025
		560H2700B	L 270	
		560H3000B	L 300	
		560H3500B	L 350	4 140
		560H4000B	L 400	
		560H4500B	L 450	4 370
		560H5000B	L 500	
		560H5500B	L 550	4 485



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

19.12.2024





НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия F 16-19мм) Наличие замков: НЕТ Частичное выдвигание Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		550F3500B	L 350	1 208
		550F4000B	L 400	1 265
		550F4500B	L 450	1 323
		550F5000B	L 500	
		550F5500B	L 550	1 380
Направляющие TANDEM под TIP-ON (серия F 16-19мм) Наличие замков: НЕТ Полное выдвигание Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560F4000C	L 400	1 725
		560F4500C	L 450	
		560F5000C	L 500	
		560F5500C	L 550	1 840
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия F 16-19мм) Наличие замков: НЕТ Полное выдвигание Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560F3500B	L 350	2 473
		560F4000B	L 400	4 140
		560F4500B	L 450	
		560F5000B	L 500	
		560F5500B	L 550	3 393
Замок для ящика Тип: левый; правый Цена за шт.		T51.1700	-	144



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

19.12.2024




НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Вал синхронизатора TIP-ON для направляющих TANDEM с интегрированным механизмом TIP-ON Цена за шт.		T57.1140S	L 1140 мм	690
Боковой стабилизатор для направляющих TANDEM Полное выдвижение Цвет: темно-серый Цена за комплект		ZST.750TV	L 750 мм	3 335
Механизм TIP-ON VLUMOTION для ящиков Legrabox и направляющих Movento Материал: Пластмасса/сталь Путь срабатывания: 1 мм Вид крепления: насаживанием Регулировка по глубине: +/- 3 мм Цвет: черный Цена за комплект		T60L7040	нагрузка до 10 кг, L 270 - 349 мм	2 875
		T60L7340	нагрузка до 20 кг, L 350 – 750 мм	
		T60L7540	нагрузка 15- 40 кг, L 350 -750 мм	
		T60L7570	нагрузка 35-70 кг, L 450-750 мм	
Вал синхронизатора TIP-ON VLUMOTION для направляющих MOVENTO (без шестерни) Цена за шт.		T60.1125W	L 1125 мм	690



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Вал синхронизатора TIP-ON VLUMOTION для направляющих MOVENTO Комплект с шестерней вала Цена за комплект.		T55.1089ZR	L 1089 мм	1 265
Боковой стабилизатор для направляющих MOVENTO для ящиков полного выдвижения Цвет: темно-серый Цена за комплект		ZS7M400MU	L 400 мм	3 680
		ZS7M600MU	L 600 мм	
		ZS7M750MU	L 750 мм	
Фиксатор выдвижной полки, для MOVENTO/TANDEM PLUS Цвет: антрацит Цена за комплект (правый+левый)		295F5700	корпус 19 мм	2 070
		295H5700	корпус 16 мм	

ПОДЪЕМНИКИ VLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Подъемник AVENTOS HK-XS В сборе Цена за комплект		HXS1	скомплектован с 20K1101	1 955		
		HXS2	скомплектован с 20K1301			
		HXS3	скомплектован с 20K1501			
		Цена за комплект		HXS4	скомплектован с 20K1101x2	3 623
				HXS5	скомплектован с 20K1301x2	
				HXS6	скомплектован с 20K1501x2	
Подъемник AVENTOS HK-XS TIP-ON В сборе Цена за комплект		HXST1	скомплектован с 20K1101T	2 645		
		HXST2	скомплектован с 20K1301T			
		HXST3	скомплектован с 20K1501T			
		Цена за комплект		HXST4	скомплектован с 20K1101Tx2	4 945
				HXST5	скомплектован с 20K1301Tx2	
				HXST6	скомплектован с 20K1501Tx2	
Силовой механизм AVENTOS HK-XS Цена за шт.		20K1101	Коэффициент мощности: 200 – 1 000	1 725		
		20K1301	Коэффициент мощности: 500 – 1 500			
		20K1501	Коэффициент мощности: 800 – 1 800			
Силовой механизм AVENTOS HK-XS TIP-ON Цена за шт.		20K1101T	Коэффициент мощности: 180 – 800	2 300		
		20K1301T	Коэффициент мощности: 500 – 1 200			
		20K1501T	Коэффициент мощности: 800 – 1 800			
Крепление на фасад для AVENTOS HK-XS Вид крепления: под саморезы Цена за шт.		20K4101	-	73		
Крепление на корпус для AVENTOS HK-XS Вид крепления: под саморезы Цена за шт.		20K5101	-	117		
Подъемник AVENTOS HK-S В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект		HKS2	скомплектован с 20K2C01.02x2	4 600		
		HKS3	скомплектован с 20K2C01.02 + 20K2E01.02			
		HKS4	скомплектован с 20K2E01.02x2			
Подъемник AVENTOS HK-S TIP-ON В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект		HKST2	скомплектован с 20K2C01Tx2	5 405		
		HKST3	скомплектован с 20K2C01T + 20K2E01T			
		HKST4	скомплектован с 20K2E01Tx2			



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПОДЪЕМНИКИ VLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
Силовой механизм AVENTOS НК-S малый Цена за шт.	 20K2C01.02	Коэффициент мощности: 400 – 1 000	2 277	
	20K2E01.02	Коэффициент мощности: 960 – 2 215		
Силовой механизм AVENTOS НК-S малый TIP-ON Цена за шт.	 20K2C01T	Коэффициент мощности: 400 – 1 000	2 277	
	20K2E01T	Коэффициент мощности: 960 - 2 215		
Заглушка на подъемник AVENTOS НК-S Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Тип: правая; левая Материал: пластик Цена за шт.	 20K8A21.21	-	460	
Подъемник AVENTOS НК top В сборе Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Цена за комплект		HTS1	скомплектован с 22K2300 x2	8 740
		HTS2	скомплектован с 22K2500 x2	
		HTS3	скомплектован с 22K2700	9 373
		HTS4	скомплектован с 22K2900	10 580
Подъемник AVENTOS НК top TIP-ON В сборе Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Цена за комплект		HTTS2	скомплектован с 22K2500T	9 200
		HTTS3	скомплектован с 22K2700T	10 695
		HTTS4	скомплектован с 22K2900T	11 845
Силовой механизм AVENTOS НК top Цена за комплект		22K2300	Коэффициент мощности: 420 – 1 610	7 935
		22K2500	Коэффициент мощности: 930 – 2 800	
		22K2700	Коэффициент мощности: 1 730 – 5 200	
		22K2900	Коэффициент мощности: 3 200 – 9 000	9 706
Силовой механизм AVENTOS НК top TIP-ON Цена за комплект		22K2300T	Коэффициент мощности: 420 – 1 610	8 562
		22K2500T	Коэффициент мощности: 930 – 2 800	8 740
		22K2700T	Коэффициент мощности: 1 730 – 5 200	9 430
		22K2900T	Коэффициент мощности: 3 200 – 9 000	10 833

ПОДЪЕМНИКИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Кожух защитный AVENTOS HK top Цвет: белый; св.-серый; т.-серый Материал: пластик Цена за комплект (2шт)	 22K8000	-	1 265
Крепление на фасад для AVENTOS HK top Вид крепления: под саморезы Цена за комплект (2 шт.)	 20S4200	-	483
Подъемник AVENTOS HF В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект (1шт. в сборе)	 HF04-2	в составе: 2 петли ; 20F2200.05+20F3500.01,	14 950
	 HF06-3	в составе: 3 петли; 20F2800.05+20F3500.01	16 445
	 HF10-2	в составе: 2 петли; 20F2200.05+20F3900.01	16 675
	 HF12-3	в составе: 3 петли; 20F2800.05+20F3900.01	17 480
Силовой механизм AVENTOS HF Цена за комплект (2 шт.)	 20F2200.05	Кэф.мощности: 2 600-5 500	8 050
	 20F2800.05	Кэф.мощности: 9 000 -17 250	8 913
Телескопический рычаг AVENTOS HF Цена за комплект (2 шт.)	 20F3500.01	Высота корпуса: 560 - 710 мм	4 658
	 20F3900.01	Высота корпуса:760 - 1040 мм	6 555
Заглушка на подъемник AVENTOS HF Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Материал: пластик Цена за комплект (2 шт.)	 20F8020	-	1 610









Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПОДЪЕМНИКИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ограничитель угла открывания HF Материал: пластик Цена за шт.		20F7011	83°	182
		20F7051	104°	182
Подъемник AVENTOS HL top (NEW) В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HFT01	в составе: 22F2500+22F3200	15 525
		HFT02	в составе: 22F2500+22F3500	16 445
		HFT03	в составе: 22F2500+22F3900	18 055
		HFT04	в составе: 22F2800+22F3200	17 365
		HFT05	в составе: 22F2800+22F3500	18 251
		HFT06	в составе: 22F2800+22F3900	18 745
Подъемник AVENTOS HL В сборе Цвет: белый; серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HL06	в составе: 20L2301+20L3501	21 620
		HL07	в составе: 20L2501+20L3501	21 965
		HL08	в составе: 20L2701+20L3501	21 965
		HL09	в составе: 20L2901+20L3501	24 150
		HL10	в составе: 20L2301+20L3801	21 620
		HL11	в составе: 20L2501+20L3801	21 965
		HL12	в составе: 20L2701+20L3801	21 965
		HL13	в составе: 20L2901+20L3801	24 150
		HL14	в составе: 20L2501+20L3901	22 195
		HL15	в составе: 20L2701+20L3901	22 540
HL16	в составе: 20L2901+20L3901	24 725		
Силовой механизм AVENTOS HL Цена за комплект (2 шт.)		20L2301	силовой механизм 23	7 509
		20L2501	силовой механизм 25	8 262
		20L2701	силовой механизм 27	8 262
		20L2901	силовой механизм 29	9 198
Рычаг AVENTOS HL Цена за комплект (лев.+ прав.)		20L3501	Высота корпуса: 350 - 399 мм	7 172
		20L3801	Высота корпуса: 400 - 550 мм	7 172
		20L3901	Высота корпуса: 450 - 580 мм	8 019



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80










ПОДЪЕМНИКИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Заглушка на подъемник AVENTOS HL Цвет: белый; светло-серый Материал: пластик Цена за шт.		20L8021	левая	1 265
			правая	
Заглушка поперечного стабилизатора AVENTOS HL Цвет: серый Материал: пластик Цена за шт.		20Q0003A01	Овальная, симметричная	65
Стабилизатор AVENTOS HL Цвет: серый Материал: металл Цена за шт.		20Q1061UA	L 1061 мм	2 760
Подъемник AVENTOS HL top (NEW) В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HLT01	в составе: 22L2200+22L3200	18 285
		HLT02	в составе: 22L2200+22L3500	18 458
		HLT03	в составе: 22L2500+22L3800	19 320
		HLT04	в составе: 22L2500+22L3900	19 435
Отвертка BLUM Цвет: Черный/оранжевый. Ручка с логотипом BLUM Материал: Пластмасса/сталь Общая длина 210 мм, длина рабочей части ("жало") 100 мм Цена за 1шт.		303.756.1	крестовая PZ2	805
		314.928.1	плоская (раз-р паза 1,0x5,5 мм)	874
		209.093.7	торцевой ключ Torx Gr.T20	1 208

ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./един. с НДС
Петля Clip top на 100° Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом	 70M2550.TL	никель	накладная	184
	 70M2650.TL	никель	полунакладная	198
	 70M2750.TL	никель	вкладная	219
Петля Clip top на 100° (под пресс) Угол открывания: 100° Крепление чашки: под пресс Материал чашки : Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом	 70M2580.TL	никель	накладная	204
Петля Clip top на 110° Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 70T3550.TL	оникс	накладная	344
	 70T3650.TL	никель		297
	 70T3750.TL	никель	полунакладная	380
		никель		364
Петля Clip top угловая на 110° Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины, Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком	 78A5453.T	никель	накладная (наложение III), угловая	532
Петля Clip top угловая на 110° Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком	 78T5550	никель	накладная (наложение II), угловая	452

ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./един. с НДС
<p>Петля Clip top угловая на 95°</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		78A9556.T никель	накладная (наложение II), угловая 532
<p>Петля Clip top угловая на 95°</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° изгиб плеча петли: полунакладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		78A9658.T никель	полунакладная (наложение I), угловая 433
<p>Петля Clip top на 120°</p> <p>Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>		70T5550.TL никель	накладная 241
<p>Петля Clip top на 134° для Aventos HF</p> <p>Угол открывания: 134° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком</p>		78Z5500T никель	средняя 587
<p>Петля Clip top на 134° для Aventos HF под пресс (expando)</p> <p>Угол открывания: 134° Крепление чашки: под пресс (expand) Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком</p>		78Z553ET никель	средняя 690
<p>Петля CLIP top на 155° с нулевым входением</p> <p>Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		70T7550.TL никель	накладная 826
		70T7550.TL ОНИКС	978
<p>Петля Clip top на 170°</p> <p>Угол открывания: 170° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>		70T6550.TL никель	накладная 644










ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T950A.TL никель	460
		оникс	541
Петля CLIP top на 60° для складных дверей Угол открывания: 60° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>с пружиной</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком Регулировка зазоров + 7,2/- 4,2 мм		78T8500 никель	794
		оникс	1 007
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок под зажим Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: под зажим Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71T950A никель	460
		оникс	478
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71T970A никель	460
Петля CLIP top на 95° для профильных дверей Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T9550.TL никель	345








ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top на 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2.5 мм; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком		78T9550.TL никель вкладная	673
Петля CLIP top на 120° для алюминиевых рамок Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		72T550A.TL никель накладная	518
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71B3550 никель накладная	449
		71B3550 оникс накладная	575
		71B3650 никель полунакладная	564
		71B3650 оникс полунакладная	633
		71B3750 никель вкладная	498
	71B3750 оникс вкладная	656	
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° с увелич. наложением на боковину Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		73B3550 никель накладная	506
	73B3550 оникс накладная	575	
Петля CLIP TOP BLUMOTION CRISTALLO 110° для стеклян. фасадов Угол открывания: 110° Материал: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71B4500C никель накладная	1 480






ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° для тонких фасадов Угол открывания: 110° Крепление чашки: EXPANDO T Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B453T	никель	накладная	1 947
Петля CLIP top BLUMOTION 155° с нулевым вхождением Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B7550	никель	накладная	1 096
		71B7650		полунакладная	1 323
Петля CLIP top BLUMOTION 95° для профильных дверей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B9550	никель	накладная	633
			оникс		713
		71B9750	никель	вкладная	713
Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3450	никель	накладная (наложение III), угловая	758
Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3451	никель	накладная (наложение III), угловая	758







ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>	 <p>79B3453</p>	<p>никель</p>	<p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>758</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>	 <p>79B3558</p>	<p>никель</p>	<p>накладная (наложение II) угловая</p>	<p>772</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>	 <p>79B9454</p>	<p>никель</p>	<p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>772</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, удобным винтовым шнеком</p>	 <p>79B9456</p>	<p>никель</p>	<p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>772</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>	 <p>79B9458</p>	<p>никель</p>	<p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>772</p>

ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		79B9658	никель	<p>полунакладная (наложение I) угловая</p>	723
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 20° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком</p>		79B9555	никель	<p>накладная (наложение II) угловая</p>	772
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком</p>		79B9556	никель	<p>накладная (наложение II) угловая</p>	774
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° для фальшпанелей</p> <p>Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2.5 ; по глуб. +/- 1 мм винтовым шнеком</p>		79B9550	никель	вкладная	966
			оникс		1 035
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 83° для фальшпанелей</p> <p>Угол открывания: 83° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2,5 ; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком</p>		79B9550	никель	вкладная	1 026

ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Петля MODUL 95° для холодильника Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, шурупом		91K9550	никель	накладная	313
Петля MODUL 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 0.8 мм., шурупом		99M9550	никель	вкладная	400
Петля MODUL 100° Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, с шурупом		91M2550	никель	накладная	127
		91M2650		полунакладная	
		91M2750		вкладная	
Декоративная заглушка на чашку петли, без логотипа Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70T3504	никель	для всех видов петель	27
			оникс		37
Ограничитель угла открывания для петли 110 Ограничительный размер: 86° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T3553	черный	для петель 110°	84
Ограничитель угла открывания петель для тонких фасадов Ограничительный размер: 85° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503	тем.-серый	для петель для тонких фасадов	115
Ограничитель угла открывания петель CRISTSLLO Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503.09	тем.-серый	для петель Cristallo	115
Ограничитель угла открывания петель 155° Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T7553.09	тем.-серый	для петель 155°	81

ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Декоративная заглушка на плечо петли, без логотипа Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1503	никель	для накладных петель	20
			оникс		26
		70.1663	никель	для полунакладных, вкладных петель	20
			оникс		28
Декоративная заглушка на плечо петли, с логотипом Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1663R	никель	правая	20
		70.1663L		левая	
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ					
Пластина Cristallo (для петли Cristallo) для стеклянных фасадов Материал двери: Стекло / зеркало Материал: Цинк Крепление пластины: на клею Форма: прямоугольная		70T4568C	никель	-	804
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		173L6100	никель	без подъема	50
			оникс		51
		173L6130	никель	подъем 3°	41
			оникс		57
Планка ответная крестообразная для фасадов до 28 мм (под петли 71B9550) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 28 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		173L8300	никель	без подъема	60
					
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: Expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		174N7100E	никель	без подъема	111
					

ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом	 173L8100	никель без подъема	65
	 173L8130		
Планка ответная прямая (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 175H4100	никель без подъема	113
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 173H7100	оникс без подъема	99
	 173H7130	никель подъем 3°	
Планка ответная крестообразная EXPANDO (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными спец. шурупами с распорными пробками. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж.отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом	 174E6100.01	никель без подъема	56
Планка ответная прямая (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 175H3100	никель без подъема	106
	 175H3130	оникс подъем 3°	
	никель без подъема	117	
	оникс подъем 3°		92






ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
<p>Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под пресс;expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентрик</p>		177H3100	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	под пресс	107
		177H3100E	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	expando	
<p>Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под евровинты Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: винтами</p>		175H9160	никель	подъем 6 ⁰	179
<p>Планка ответная крестообразная MODUL (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L6100	никель	без подъема	30
<p>Планка ответная крестообразная MODUL (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L8100	никель	без подъема	41
<p>Планка ответная крестообразная для холодильников (для петли MODUL 91K9550)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли:предварительно смонтированными распорными пробками Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		194K6100E	никель	без подъема	74

ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Планка ответная крестообразная MODUL под фальшпанель (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 14 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>	 <p>199.8130</p>	<p>никель</p> <p>подъем 3°</p>	<p>106</p>
<p>Подкладка клинообразная угловая крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: +5 ° Размер вершины клина: 2.15 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Да</p>	 <p>171A5010</p> <p>171A5040</p> <p>171A5070</p>	<p>никель</p> <p>подъем 0.8°</p> <p>подъем 3°</p> <p>подъем 6°</p>	<p>96</p> <p>115</p> <p>144</p>
<p>Подкладка клинообразная угловая крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: -5 ° Размер вершины клина: 0.92 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>171A5500</p>	<p>никель</p> <p>подъем 6°</p>	<p>112</p>
<p>Подкладка под чашку петли CLIP top BLUMOTION крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: пластмасса Длина: 58 мм Высота: 39 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>70T3507.21</p>	<p>тем.-серый</p> <p>-</p>	<p>64</p>
<p>Планка ответная прямоугольная Cristallo для стеклянных фасадов</p> <p>Материал: Цинк Крепление планки: на клею Материал двери: Стекло / зеркало</p>	 <p>175MC20N</p>	<p>цинк</p> <p>для стекла / зеркала</p>	<p>2 192</p>










Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
TIP-ON и BLUMOTION ДЛЯ ДВЕРЕЙ					
Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, короткий Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956.1004	белый; серый; карбон	для дверей	690
Держатель TIP-ON, короткий Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956.1201	белый; серый; карбон	для TIP-ON 956.1004	151
Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, длинный Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956A1004	белый; серый; карбон	для дверей	863
Держатель TIP-ON, прямой длинный Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956A1201	белый; серый	для TIP-ON 956.1004	151
Blumotion врезной, со стороны ручки Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970.1002	-	для дверей	385
Blumotion врезной, со стороны петли Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970A1002	-	для дверей	240
Держатель Blumotion Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		970.1201	-		44