










## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./един. с НДС
<b>Петля Clip top на 100°</b>  Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом	 70M2550.TL	никель	накладная	<b>184</b>
	 70M2650.TL	никель	полунакладная	<b>198</b>
	 70M2750.TL	никель	вкладная	<b>219</b>
<b>Петля Clip top на 100° (под пресс)</b>  Угол открывания: 100° Крепление чашки: под пресс Материал чашки : Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом	 70M2580.TL	никель	накладная	<b>204</b>
<b>Петля Clip top на 110°</b>  Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 70T3550.TL	оникс	накладная	<b>344</b>
	 70T3650.TL	никель		<b>297</b>
	 70T3750.TL	никель	полунакладная	<b>380</b>
	никель	вкладная	<b>364</b>	
<b>Петля Clip top угловая на 110°</b>  Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины, Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком	 78A5453.T	никель	накладная (наложение III), угловая	<b>532</b>
<b>Петля Clip top угловая на 110°</b>  Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком	 78T5550	никель	накладная (наложение II), угловая	<b>452</b>

## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./един. с НДС
<p><b>Петля Clip top угловая на 95°</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		78A9556.T никель	накладная (наложение II), угловая  <b>532</b>
<p><b>Петля Clip top угловая на 95°</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° изгиб плеча петли: полунакладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		78A9658.T никель	полунакладная (наложение I), угловая  <b>433</b>
<p><b>Петля Clip top на 120°</b></p> <p>Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>		70T5550.TL никель	накладная  <b>241</b>
<p><b>Петля Clip top на 134° для Aventos HF</b></p> <p>Угол открывания: 134° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком</p>		78Z5500T никель	средняя  <b>587</b>
<p><b>Петля Clip top на 134° для Aventos HF под пресс (expando)</b></p> <p>Угол открывания: 134° Крепление чашки: под пресс (expand) Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком</p>		78Z553ET никель	средняя  <b>690</b>
<p><b>Петля CLIP top на 155° с нулевым входением</b></p> <p>Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		70T7550.TL никель	накладная  <b>826</b>
		70T7550.TL оникс	  <b>978</b>
<p><b>Петля Clip top на 170°</b></p> <p>Угол открывания: 170° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>		70T6550.TL никель	накладная  <b>644</b>








## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<b>Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок</b>  Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T950A.TL никель	460
		оникс	541
<b>Петля CLIP top на 60° для складных дверей</b>  Угол открывания: 60° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>с пружиной</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком Регулировка зазоров + 7,2/- 4,2 мм		78T8500 никель	794
		оникс	1 007
<b>Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок под зажим</b>  Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: под зажим Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71T950A никель	460
		оникс	478
<b>Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок</b>  Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71T970A никель	460
<b>Петля CLIP top на 95° для профильных дверей</b>  Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T9550.TL никель	345








## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<b>Петля CLIP top на 95° для фальшпанелей</b> Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2.5 мм; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком		78T9550.TL никель вкладная	673
<b>Петля CLIP top на 120° для алюминиевых рамок</b> Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		72T550A.TL никель накладная	518
<b>Петля CLIP TOP BLUMOTION 110°</b> Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71B3550 никель накладная	449
		71B3550 оникс накладная	575
		71B3650 никель полунакладная	564
		71B3650 оникс полунакладная	633
		71B3750 никель вкладная	498
	71B3750 оникс вкладная	656	
<b>Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° с увелич. наложением на боковину</b> Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		73B3550 никель накладная	506
	73B3550 оникс накладная	575	
<b>Петля CLIP TOP BLUMOTION CRISTALLO 110° для стеклян. фасадов</b> Угол открывания: 110° Материал: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71B4500C никель накладная	1 480






## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<b>Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° для тонких фасадов</b>  Угол открывания: 110° Крепление чашки: EXPANDO T Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B453T  никель	накладная  <b>1 947</b>
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 155° с нулевым вхождением</b>  Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B7550  никель	накладная  <b>1 096</b>
		71B7650	полунакладная  <b>1 323</b>
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° для профильных дверей</b>  Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B9550  никель	накладная  <b>633</b>
		71B9750	оникс  никель
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</b>  Угол открывания: 110° Угол корпуса: -45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3450  никель	накладная (наложение III),  угловая  <b>758</b>
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</b>  Угол открывания: 110° Угол корпуса: -30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3451  никель	накладная (наложение III),  угловая  <b>758</b>







## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>	 <p>79В3453</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III)  угловая</p>	<p>758</p>
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>	 <p>79В3558</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение II)  угловая</p>	<p>772</p>
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>	 <p>79В9454</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III)  угловая</p>	<p>772</p>
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, удобным винтовым шнеком</p>	 <p>79В9456</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III)  угловая</p>	<p>772</p>
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>	 <p>79В9458</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III)  угловая</p>	<p>772</p>

## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		79B9658	никель	<p>полунакладная (наложение I)  угловая</p>	723
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 20° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком</p>		79B9555	никель	<p>накладная (наложение II)  угловая</p>	772
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком</p>		79B9556	никель	<p>накладная (наложение II)  угловая</p>	774
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° для фальшпанелей</b></p> <p>Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2.5 ; по глуб. +/- 1 мм винтовым шнеком</p>		79B9550	никель	вкладная	966
			оникс		1 035
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 83° для фальшпанелей</b></p> <p>Угол открывания: 83° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2,5 ; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком</p>		79B9550	никель	вкладная	1 026

## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
<p><b>Петля MODUL 95° для холодильника</b></p> <p>Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, шурупом</p>		91K9550	никель накладная	313
<p><b>Петля MODUL 95° для фальшпанелей</b></p> <p>Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 0.8 мм., шурупом</p>		99M9550	никель вкладная	400
<p><b>Петля MODUL 100°</b></p> <p>Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, с шурупом</p>		91M2550	накладная	127
		91M2650	никель полунакладная	
		91M2750	вкладная	
<p><b>Декоративная заглушка на чашку петли, без логотипа</b></p> <p>Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием</p>		70T3504	никель для всех видов петель оникс	27 37
<p><b>Ограничитель угла открывания для петли 110</b></p> <p>Ограничительный размер: 86° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается</p>		70T3553	черный для петель 110°	84
<p><b>Ограничитель угла открывания петель для тонких фасадов</b></p> <p>Ограничительный размер: 85° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается</p>		70T4503	тем.-серый для петель для тонких фасадов	115
<p><b>Ограничитель угла открывания петель CRISTSLLO</b></p> <p>Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается</p>		70T4503.09	тем.-серый для петель Cristallo	115
<p><b>Ограничитель угла открывания петель 155°</b></p> <p>Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается</p>		70T7553.09	тем.-серый для петель 155°	81



## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
<b>Декоративная заглушка на плечо петли, без логотипа</b>  Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1503	никель	для накладных петель	20
			оникс		26
		70.1663	никель	для полунакладных, вкладных петель	20
			оникс		28
<b>Декоративная заглушка на плечо петли, с логотипом</b>  Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1663R	никель	правая	20
		70.1663L		левая	
<b>ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ</b>					
<b>Пластина Cristallo</b> (для петли Cristallo) <b>для стеклянных фасадов</b>  Материал двери: Стекло / зеркало Материал: Цинк Крепление пластины: на клею Форма: прямоугольная		70T4568C	никель	-	804
<b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		173L6100	никель	без подъема	50
			оникс		51
		173L6130	никель	подъем 3°	41
			оникс		57
<b>Планка ответная крестообразная</b> для фасадов до 28 мм (под петли 71B9550)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 28 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		173L8300	никель	без подъема	60
					
<b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: Expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		174N7100E	никель	без подъема	111
					

## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом	 173L8100	никель  без подъема	<b>65</b>
	 173L8130		
<b>Планка ответная прямая</b> (для петель системы Clip)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 175H4100	никель  без подъема	<b>113</b>
<b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 173H7100	оникс  без подъема	<b>99</b>
	 173H7130	никель  подъем 3°	
<b>Планка ответная крестообразная</b> <b>EXPANDO</b> (для петель системы Clip)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными спец. шурупами с распорными пробками. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж.отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом	 174E6100.01	никель  без подъема	<b>56</b>
<b>Планка ответная прямая</b> (для петель системы Clip)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 175H3100	никель  без подъема	<b>106</b>
	 175H3130	оникс  подъем 3°	
	никель  без подъема	<b>117</b>	
	оникс  подъем 3°	<b>92</b>	






## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
<p><b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под пресс;expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентрик</p>		177H3100	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	под пресс	107
		177H3100E	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	expando	
<p><b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под евровинты Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: винтами</p>		175H9160	никель	подъем 6 <sup>0</sup>	179
<p><b>Планка ответная крестообразная</b> <b>MODUL</b> (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L6100	никель	без подъема	30
<p><b>Планка ответная крестообразная</b> <b>MODUL</b> (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L8100	никель	без подъема	41
<p><b>Планка ответная крестообразная</b> <b>для холодильников</b> (для петли MODUL 91K9550)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли:предварительно смонтированными распорными пробками Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		194K6100E	никель	без подъема	74

## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p><b>Планка ответная крестообразная MODUL под фальшпанель</b> (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 14 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>	 <p>199.8130</p>	<p>никель</p> <p>подъем 3°</p>	<p><b>106</b></p>
<p><b>Подкладка клинообразная угловая крестообразная</b> (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: +5 ° Размер вершины клина: 2.15 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Да</p>	 <p>171A5010</p>	<p>подъем 0.8°</p>	<p><b>96</b></p>
	<p>171A5040</p>	<p>подъем 3°</p>	<p><b>115</b></p>
	<p>171A5070</p>	<p>подъем 6°</p>	<p><b>144</b></p>
<p><b>Подкладка клинообразная угловая крестообразная</b> (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: -5 ° Размер вершины клина: 0.92 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>171A5500</p>	<p>подъем 6°</p>	<p><b>112</b></p>
<p><b>Подкладка под чашку петли CLIP top BLUMOTION</b> крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: пластмасса Длина: 58 мм Высота: 39 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>70T3507.21</p>	<p>тем.-серый</p>	<p><b>64</b></p>
<p><b>Планка ответная прямоугольная Cristallo для стеклянных фасадов</b></p> <p>Материал: Цинк Крепление планки: на клею Материал двери: Стекло / зеркало</p>	 <p>175MC20N</p>	<p>цинк</p> <p>для стекла / зеркала</p>	<p><b>2 192</b></p>










Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

## ПЕТЛИ BLUM

19.12.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
<b>TIP-ON и BLUMOTION ДЛЯ ДВЕРЕЙ</b>					
<b>Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, короткий</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956.1004	белый; серый; карбон	для дверей	<b>690</b>
<b>Держатель TIP-ON, короткий</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956.1201	белый; серый; карбон	для TIP-ON 956.1004	<b>151</b>
<b>Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, длинный</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956A1004	белый; серый; карбон	для дверей	<b>863</b>
<b>Держатель TIP-ON, прямой длинный</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956A1201	белый; серый	для TIP-ON 956.1004	<b>151</b>
<b>Blumotion врезной, со стороны ручки</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970.1002	-	для дверей	<b>385</b>
<b>Blumotion врезной, со стороны петли</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970A1002	-	для дверей	<b>240</b>
<b>Держатель Blumotion</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		970.1201	-		<b>44</b>