










ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./един. с НДС	
Петля Clip top на 100° Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом		70M2550.TL	никель	накладная	160
		70M2650.TL	никель	полунакладная	172
		70M2750.TL	никель	вкладная	190
Петля Clip top на 100° (под пресс) Угол открывания: 100° Крепление чашки: под пресс Материал чашки : Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом		70M2580.TL	никель	накладная	177
Петля Clip top на 110° Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T3550.TL	оникс	накладная	299
			никель		258
		70T3650.TL	оникс	полунакладная	330
			никель		316
	70T3750.TL	никель	вкладная	286	
Петля Clip top угловая на 110° Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины, Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком		78A5453.T	никель	накладная (наложение III), угловая	462
Петля Clip top угловая на 110° Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком		78T5550	никель	накладная (наложение II), угловая	393

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./един. с НДС
<p>Петля Clip top угловая на 95°</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		78A9556.T никель	накладная (наложение II), угловая 462
<p>Петля Clip top угловая на 95°</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° изгиб плеча петли: полунакладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		78A9658.T никель	полунакладная (наложение I), угловая 376
<p>Петля Clip top на 120°</p> <p>Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>		70T5550.TL никель	накладная 209
<p>Петля Clip top на 134° для Aventos HF</p> <p>Угол открывания: 134° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком</p>		78Z5500T никель	средняя 510
<p>Петля Clip top на 134° для Aventos HF под пресс (expando)</p> <p>Угол открывания: 134° Крепление чашки: под пресс (expand) Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком</p>		78Z553ET никель	средняя 600
<p>Петля CLIP top на 155° с нулевым вхождением</p> <p>Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		70T7550.TL никель	накладная 718
		70T7550.TL оникс	 850
<p>Петля Clip top на 170°</p> <p>Угол открывания: 170° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>		70T6550.TL никель	накладная 560









ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T950A.TL никель	400
		оникс	470
Петля CLIP top на 60° для складных дверей Угол открывания: 60° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>с пружиной</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком Регулировка зазоров + 7,2/- 4,2 мм		78T8500 никель	690
		оникс	875
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок под зажим Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: под зажим Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71T950A никель	400
		оникс	415
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71T970A никель	400
Петля CLIP top на 95° для профильных дверей Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T9550.TL никель	300








ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top на 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2.5 мм; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком	 78T9550.TL	никель вкладная	585
Петля CLIP top на 120° для алюминиевых рамок Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком	 72T550A.TL	никель накладная	450
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 71B3550	никель накладная	480
	 71B3550	оникс накладная	500
	 71B3650	никель полунакладная	490
		оникс полунакладная	550
	 71B3750	никель вкладная	520
оникс вкладная	570		
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° с увелич. наложением на боковину Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 73B3550	никель накладная	440
	 73B3550	оникс накладная	500
Петля CLIP TOP BLUMOTION CRISTALLO 110° для стеклян. фасадов Угол открывания: 110° Материал: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 71B4500C	никель накладная	1 287






ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° для тонких фасадов Угол открывания: 110° Крепление чашки: EXPANDO T Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B453T	никель	накладная	1 693
Петля CLIP top BLUMOTION 155° с нулевым вхождением Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B7550	никель	накладная	953
		71B7650		полунакладная	1 150
Петля CLIP top BLUMOTION 95° для профильных дверей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B9550	никель	накладная	550
			оникс		620
		71B9750	никель	вкладная	620
Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3450	никель	накладная (наложение III), угловая	659
Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3451	никель	накладная (наложение III), угловая	659







ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p> 	79В3453	никель накладная (наложение III) угловая	659
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p> 	79В3558	никель накладная (наложение II) угловая	671
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p> 	79В9454	никель накладная (наложение III) угловая	671
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, удобным винтовым шнеком</p> 	79В9456	никель накладная (наложение III) угловая	671
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p> 	79В9458	никель накладная (наложение III) угловая	671

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		79B9658	никель	<p>полунакладная (наложение I) угловая</p>	628
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 20° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком</p>		79B9555	никель	<p>накладная (наложение II) угловая</p>	671
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком</p>		79B9556	никель	<p>накладная (наложение II) угловая</p>	673
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° для фальшпанелей</p> <p>Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2.5 ; по глуб. +/- 1 мм винтовым шнеком</p>		79B9550	никель	вкладная	840
			оникс		900
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 83° для фальшпанелей</p> <p>Угол открывания: 83° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2,5 ; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком</p>		79B9550	никель	вкладная	892

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Петля MODUL 95° для холодильника Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, шурупом		91K9550	никель	накладная	272
Петля MODUL 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 0.8 мм., шурупом		99M9550	никель	вкладная	347
Петля MODUL 100° Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, с шурупом		91M2550	никель	накладная	110
		91M2650		полунакладная	
		91M2750		вкладная	
Декоративная заглушка на чашку петли, без логотипа Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70T3504	никель	для всех видов петель	23
		оникс	32		
Ограничитель угла открывания для петли 110 Ограничительный размер: 86° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T3553	черный	для петель 110°	73
Ограничитель угла открывания петель для тонких фасадов Ограничительный размер: 85° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503	тем.-серый	для петель для тонких фасадов	100
Ограничитель угла открывания петель CRISTSLLO Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503.09	тем.-серый	для петель Cristallo	100
Ограничитель угла открывания петель 155° Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T7553.09	тем.-серый	для петель 155°	70

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Декоративная заглушка на плечо петли, без логотипа Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1503	никель	для накладных петель	17
			оникс		22
		70.1663	никель	для полунакладных, вкладных петель	17
			оникс		24
Декоративная заглушка на плечо петли, с логотипом Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1663R	никель	правая	17
		70.1663L		левая	
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ					
Пластина Cristallo (для петли Cristallo) для стеклянных фасадов Материал двери: Стекло / зеркало Материал: Цинк Крепление пластины: на клею Форма: прямоугольная		70T4568C	никель	-	699
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		173L6100	никель	без подъема	43
			оникс		44
		173L6130	никель	подъем 3°	35
			оникс		49
Планка ответная крестообразная для фасадов до 28 мм (под петли 71B9550) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 28 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		173L8300	никель	без подъема	52
					
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: Expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		174H7100E	никель	без подъема	96
					

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом	 173L8100	никель без подъема	56	
	 173L8130			подъем 3°
Планка ответная прямая (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 175H4100	никель без подъема	98	
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 173H7100	оникс без подъема	86	
	 173H7130	никель подъем 3°		
Планка ответная крестообразная EXPANDO (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными спец. шурупами с распорными пробками. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж.отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом	 174E6100.01	никель без подъема	48	
Планка ответная прямая (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 175H3100	никель оникс	без подъема 92	
	 175H3130	никель оникс		подъем 3° 101
				80






ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
<p>Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под пресс;expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентрик</p>		177H3100	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	под пресс	93	
		177H3100E	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	expando		
<p>Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под евровинты Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: винтами</p>		175H9160	никель	подъем 6 ⁰		155
<p>Планка ответная крестообразная MODUL (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L6100	никель	без подъема		26
<p>Планка ответная крестообразная MODUL (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L8100	никель	без подъема	35	
<p>Планка ответная крестообразная для холодильников (для петли MODUL 91K9550)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли:предварительно смонтированными распорными пробками Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		194K6100E	никель	без подъема	64	

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Планка ответная крестообразная MODUL под фальшпанель (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 14 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>	 <p>199.8130</p>	<p>никель</p> <p>подъем 3°</p>	<p>92</p>
<p>Подкладка клинообразная угловая крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: +5 ° Размер вершины клина: 2.15 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Да</p>	 <p>171A5010</p> <p>171A5040</p> <p>171A5070</p>	<p>никель</p> <p>подъем 0.8°</p> <p>подъем 3°</p> <p>подъем 6°</p>	<p>83</p> <p>100</p> <p>125</p>
<p>Подкладка клинообразная угловая крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: -5 ° Размер вершины клина: 0.92 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>171A5500</p>	<p>никель</p> <p>подъем 6°</p>	<p>97</p>
<p>Подкладка под чашку петли CLIP top BLUMOTION крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: пластмасса Длина: 58 мм Высота: 39 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>70T3507.21</p>	<p>тем.-серый</p> <p>-</p>	<p>55</p>
<p>Планка ответная прямоугольная Cristallo для стеклянных фасадов</p> <p>Материал: Цинк Крепление планки: на клею Материал двери: Стекло / зеркало</p>	 <p>175MC20N</p>	<p>цинк</p> <p>для стекла / зеркала</p>	<p>1 906</p>










Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
TIP-ON и BLUMOTION ДЛЯ ДВЕРЕЙ					
Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, короткий Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956.1004	белый; серый; карбон	для дверей	600
Держатель TIP-ON, короткий Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956.1201	белый; серый; карбон	для TIP-ON 956.1004	131
Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, длинный Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956A1004	белый; серый; карбон	для дверей	750
Держатель TIP-ON, прямой длинный Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956A1201	белый; серый	для TIP-ON 956.1004	131
Blumotion врезной, со стороны ручки Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970.1002	-	для дверей	103
Blumotion врезной, со стороны петли Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970A1002	-	для дверей	208
Держатель Blumotion Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		970.1201	-		38