

Ящики TANDEMBOX, BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик TANDEMBOX Antaro стандартный, (высота М) Высота: 96,5 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AM45	L 450		6 000
	AM50	L 500		
Ящик TANDEMBOX Antaro стандартный ВНУТРЕННИЙ (высота М) Высота: 96,5 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AIM45	L 450		9 000
	AIM50	L 500		
Ящик TANDEMBOX Antaro высокий ВНУТРЕННИЙ (С), (D) 1 рейлинг Высота С: 192 мм Высота D: 224 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AIC45	L 450		11 350
	AI1D45			
	AIC500	L 500		
	AI1D500			
Ящик TANDEMBOX Antaro, высокий (С), (В) 1 рейлинг Высота В: 160 мм Высота С: 192 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AFB45	L 450		7 300
	AFC45			
	AFB50	L 500		
	AFC50			
Ящик TANDEMBOX Antaro, высокий (D), 1 рейлинг Высота: 224 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AF1D45	L 450		7 300
	AF1D50	L 500		






Ящики TANDEMBOX, BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик TANDEMBOX Antaro, высокий (D), 2 рейлинга Высота: 224 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AF2D45	L 450		8 500
	AF2D50	L 500		
Ящик TANDEMBOX Antaro, низкий (N), Высота: 82,5 мм Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый	AN45	L 450		6 100
	AN50	L 500		
Направляющие TANDEMBOX Antaro TIP-ON Нагрузка: 30 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цена за комплект (лев.+ прав.)	578.4501M	L 450		2 900
	578.5001M	L 500		
Царга для ящика TANDEMBOX Antaro Высота царги: M (83 мм) Материал: Сталь Дизайн: A Цвет: белый; серый Вид: левая; правая Цена: за шт.	378M4502SA	L 450		1 250
	378M5002SA	L 500		
Царга для ящика TANDEMBOX Antaro, N Высота царги: N (68 мм) Материал: Сталь Дизайн: A Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	378N4502SA	L 450		2 700
	378N5002SA	L 500		
Панель передняя без паза для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	Z31L1036A	L 1036,3		2 700
Держатель передней панели M для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZIF.71M0	-		540
Держатель передней панели C для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZIF.74C0	-		820

Ящики TANDEMBOX, BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Держатель передней панели D для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZIF.74D0	-		1 100
Держатель задней стенки M для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30M000S.04	-		280
Держатель задней стенки B для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30B000S.04	-		360
Держатель задней стенки C для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30C000S	-		390
Держатель задней стенки D для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30D000SL	-		500
Держатель задней стенки N для ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	Z30N000S.04	-		230
Ручка для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	ZIF.80M5	-		722
Ручка с триггером для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	ZIF.80M7	-		931

Ящики TANDEMBOX, BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Рейлинг продольный для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за комплект (2 шт.)	ZRG.387RSIC	L 450		1 100
	ZRG.437RSIC	L 500		1 100
Рейлинг поперечный для внутреннего ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик Цвет: белый; серый Цена за шт.	ZRG.1046Z	L 1046,3		1 030
Держатель дополнительного рейлинга ящика TANDEMBOX Antaro Материал: Сталь Цвет: белый; серый Цена за комплект (лев.+прав.)	ZRR.5200	-		273
Крепление фасада к ящику TANDEMBOX Antaro Материал: Пластик / Сталь Цена за шт.	ZSF.39A2	Inserta		60
	ZSF.35A2	саморез		
Заглушка для ящика TANDEMBOX Antaro, с логотипом Материал: Пластик Цвет: белый; светло-серый Цена за шт.	ZAA.532C.BLABD	-		19
Механизм TIP-ON Blumotion для ящиков TANDEMBOX Antaro Путь срабатывания: 1 мм Материал: Пластик / Сталь Глубина ящика: 350-600 мм Нагрузка динамическая: 30 кг Вид крепления: насаживанием Регулировка по глубине: + / - 3 мм Цвет: тёмно-серый	T60B3530	-		2 550

Ящики TANDEMBOX, BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Держатель специй ORGA-LINE</p> <p>Общая высота: 120 мм Ширина корпуса: 450 мм Цвет / Поверхность: Нержавеющая сталь, лакированная Материал: Пластмасса / нержавеющая сталь Защита от скольжения: крепление к дну</p> <p>Цена за шт.</p>	ZFZ.45G01	-		4 100
<p>Разделители для ящика ORGA-LINE</p> <p>Виды разделителей ящиков: Комплект лотков Длина: 500 мм Длина: 474 мм Минимальная ширина: 282 мм Высота: 64.2 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSI.500BI3E	-		9 200
<p>Разделители для ящика ORGA-LINE</p> <p>Виды разделителей ящиков: Комбинированный набор Длина: 500 мм Длина: 474 мм Ширина корпуса: 800 мм Минимальная ширина: 289 мм Максимальная ширина: 724 мм Высота: 64.2 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSI.500KI3N	-		7 200
<p>Разделители для ящика ORGA-LINE</p> <p>Виды разделителей ящиков: Комбинированный набор Длина: 500 мм Длина: 474 мм Ширина корпуса: 1000 мм Минимальная ширина: 377 мм Максимальная ширина: 924 мм Высота: 64.2 мм Перечень артикулов: Комплект</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSI.500KI4	-		10 900

Ящики TANDEMBOX, BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Разделители для ящика ORGA-LINE</p> <p>Виды разделителей ящиков: Комбинированный набор Длина: 500 мм Длина: 474 мм Ширина корпуса: 600 мм Минимальная ширина: 515 мм Максимальная ширина: 524 мм Высота: 64.2 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSI.60VUI6	-		12 000
<p>Приспособление для резки пленки ORGA-LINE</p> <p>Цвет / Поверхность: R737 тёмно-серый Материал: Пластмасса Дополнения: Стержень для фиксации пищевой пленки, пищевая пленка Защита от скольжения: Крепление к дну Ширина: 88,5 мм Длина: 411 мм Высота: 69,3 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSZ.01F0	-		6 000
<p>Приспособление для резки фольги ORGA-LINE</p> <p>Цвет / Поверхность: R737 тёмно-серый Материал: Пластмасса Дополнения: Фольга Защита от скольжения: Крепление к дну Ширина: 88,5 мм Длина: 411 мм Высота: 69,3 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSZ.02F0	-		5 600

Ящики TANDEMBOX, BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Держатель для ножей ORGA-LINE</p> <p>Количество мест под ножи: для 4 больших и 5 маленьких Цвет / Поверхность: Нержавейка / R7037 темно-серый Материал: Пластмасса Дополнения: Опора под рукоятки Защита от скольжения: Крепление к дну Ширина: 177,5 мм Длина: 260 мм Высота: 55,7 мм</p> <p>Цена за комплект</p>	ZSZ.02M0	-		3 400
<p>Поперечный рейлинг ORGA-LINE для Tandembox Antaro</p> <p>Длина: 1104 мм Ширина корпуса: 1200 мм Цвет / Поверхность: Белый, Серый</p> <p>Цена за шт.</p>	ZRG.1104Q	-		700
<p>Держатель поперечного рейлинга ORGA-LINE для Tandembox Antaro</p> <p>Материал: Пластмасса Цвет / Поверхность: Белый, серый Вид: Трехсоставная Крепление: На шурупы Соединение рейлинга с держателем рейлинга: Задвижением</p>	ZRU.01E0	-		200



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

Ящики MERIVOBOX, BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик MERIVOBOX стандартный, высота М Высота: 103 мм Нагрузка: 40 кг L 500 мм Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MM50	-		6 300
Ящик MERIVOBOX Стандартный внутренний, высота М Высота: 103 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь L 500 мм Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MIM50	-		11 000
Ящик MERIVOBOX Высокий с рейлингом, высота Е Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь L 500 мм Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	M1E50	-		7 700
Ящик MERIVOBOX Высокий внутренний с рейлингом, высота Е Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь L 500 мм Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	M1E50	-		13 700



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

Ящики MERIVOBOX, BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ящик MERIVOBOX Высокий с BOXCAP, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MER50	-		8 900
Ящик MERIVOBOX Высокий внутренний с BOXCAP, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MER50	-		15 000
Ящик MERIVOBOX Высокий с BOXCOVER, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MER50	-		9 200
Ящик MERIVOBOX Высокий внутренний с BOXCOVER, высота E Высота: 204 мм Нагрузка: 40 кг Материал: Сталь Механизм: с доводчиком Подходит под установку механизма TIP-ON Цвет: серый; белый, темно-серый	MER50	-		15 000
Механизм TIP-ON Blumotion для ящиков MERIVOBOX Путь срабатывания: 1 мм Материал: Пластик / Сталь Глубина ящика: 350-600 мм Нагрузка динамическая: 10-20, 15-40 кг Вид крепления: насаживанием Регулировка по глубине: + / - 3 мм Цвет: темно-серый	T60H4340	10-20 кг		2 700
	T60H4540	15-40 кг		



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

Ящики MERIVOBOX, BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Размер, мм		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Ручка с триггером для внутреннего ящика MERIVOBOX</p> <p>Материал: Пластик Цвет: белый, серый, темно-серый</p> <p>Цена за шт.</p>	ZI7.0M07	-		950
<p>Боковой стабилизатор MERIVOBOX</p> <p>Материал: Пластик, металл Выдвижение: полное Ширина корпуса: 900-1400 мм Цвет: темно-серый</p> <p>Цена за шт</p>	ZS4.650MU	L-650 мм		3 200



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM plus с механизмом TIP-ON серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Наличие механизма TIP-ON: ДА Полное выдвигание Цена за комплект		TN25	L 250	4700
		TN30	L 300	4700
		TN35	L 350	4700
		TN40	L 400	4700
		TN45	L 450	4700
		TN50	L 500	4700
		TN55	L 550	4700
Направляющие TANDEM plus с интегрированным механизмом TIP-ON серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Наличие механизма TIP-ON: ДА Встроенный Полное выдвигание Цена за комплект		TNT25	L 250	3800
		TNT27	L 270	3800
		TNT30	L 300	3800
		TNT35	L 350	3800
		TNT40	L 400	3900
		TNT45	L 450	3900
		TNT50	L 500	3900
TNT55	L 550	4100		
Направляющие TANDEM plus с интегрированным механизмом TIP-ON серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Наличие механизма TIP-ON: ДА Встроенный Частичное выдвигание Цена за комплект		TNHT30	L 300	2300
		TNHT35	L 350	2300
		TNHT40	L 400	2300
		TNHT45	L 450	2300
		TNHT50	L 500	2300
		TNHT55	L 550	2500



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM plus BLUMOTION серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Полное выдвижение Цена за комплект		TNB25	L 250	3700
		TNB27	L 270	3700
		TNB30	L 300	3700
		TNB35	L 350	3700
		TNB40	L 400	3800
		TNB45	L 450	4000
		TNB50	L 500	4000
		TNB55	L 550	4100
Направляющие TANDEM plus BLUMOTION серия Н (16 мм) Наличие замков: ДА Частичное выдвижение Цена за комплект		TNHB30	L 300	1900
		TNHB35	L 350	1900
		TNHB40	L 400	1900
		TNHB45	L 450	1900
		TNHB50	L 500	2100
		TNHB55	L 550	2200
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: ДА Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 40 кг. Цена за комплект		MO4S30	L 300	4 100
		MO4S35	L 350	4 300
		MO4S40	L 400	4 600
		MO4S45	L 450	4 700
		MO4S50	L 500	4 700
		MO4S55	L 550	4 800
		MO4S60	L 600	4 900
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: ДА Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 60 кг. Цена за комплект		MO6S45	L 450	4 900
		MO6S50	L 500	5 000
		MO6S55	L 550	5 200
		MO6S60	L 600	5 800
		MO6S65	L 650	5 800
		MO6S70	L 700	6 300
		MO6S75	L 750	6 700



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 40 кг. Цена за комплект		760H3000S	L 300	3 572
		760H3500S	L 350	3 800
		760H4000S	L 400	4 100
		760H4500S	L 450	4 200
		760H5000S	L 500	4 200
		760H5500S	L 550	4 300
		760H6000S	L 600	4 400
Направляющие MOVENTO BLUMOTION Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 60 кг. Цена за комплект		766H4500S	L 450	4 400
		766H5000S	L 500	4 500
		766H5500S	L 550	4 700
		766H6000S	L 600	5 480
		766H6500S	L 650	5 300
		766H7000S	L 700	5 800
		766H7500S	L 750	6 200
Замок для ящика MOVENTO Тип: левый; правый Цена за шт.		T51.7601	-	250
Направляющие TANDEM с интегрированным мех-змом TIP-ON (серия H 16 мм) Наличие замков: НЕТ Наличие механизма TIP-ON: Встроенный Частичное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		550H3000T	L 300	2000
		550H3500T	L 350	2000
		550H4000T	L 400	2000
		550H4500T	L 450	2100
		550H5000T	L 500	2200
		550H5500T	L 550	2300



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM с интегрированным мех-змом TIP-ON (серия Н 16 мм) Наличие замков: НЕТ Наличие механизма TIP-ON: Встроенный Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560H2500T	L 250	3 600
		560H2700T	L 270	3 600
		560H3000T	L 300	3 600
		560H3500T	L 350	3 600
		560H4000T	L 400	3 600
		560H4500T	L 450	3 700
		560H5000T	L 500	3 700
		560H5500T	L 550	3 800
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия Н 16 мм) Наличие замков: НЕТ Частичное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		550H3000B	L 300	1700
		550H3500B	L 350	1700
		550H4000B	L 400	1700
		550H4500B	L 450	1700
		550H5000B	L 500	1800
		550H5000B	L 550	1900
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия Н 16 мм) Наличие замков: НЕТ Полное выдвижение Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560H2500B	L 250	3500
		560H2700B	L 270	3500
		560H3000B	L 300	3500
		560H3500B	L 350	3500
		560H4000B	L 400	3 600
		560H4500B	L 450	3 800
		560H5000B	L 500	3 800
		560H5500B	L 550	3 900



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

23.09.2024


НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия F 16-19мм) Наличие замков: НЕТ Частичное выдвигание Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		550F3500B	L 350	1050
		550F4000B	L 400	1100
		550F4500B	L 450	1150
		550F5000B	L 500	1150
		550F5500B	L 550	1200
Направляющие TANDEM под TIP-ON (серия F 16-19мм) Наличие замков: НЕТ Полное выдвигание Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560F4000C	L 400	1500
		560F4500C	L 450	1500
		560F5000C	L 500	1500
		560F5500C	L 550	1600
Направляющие TANDEM BLUMOTION (серия F 16-19мм) Наличие замков: НЕТ Полное выдвигание Максимальная нагрузка: 30 кг. Цена за комплект		560F3500B	L 350	2150
		560F4000B	L 400	2150
		560F4500B	L 450	3600
		560F5000B	L 500	3600
		560F5500B	L 550	2950
Замок для ящика Тип: левый; правый Цена за шт.		T51.1700	-	125



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Вал синхронизатора TIP-ON для направляющих TANDEM с интегрированным механизмом TIP-ON Цена за шт.		T57.1140S	L 1140 мм	600
Боковой стабилизатор для направляющих TANDEM Полное выдвижение Цвет: темно-серый Цена за комплект		ZST.750TV	L 750 мм	2900
Механизм TIP-ON VLUMOTION для ящиков Legrabox и направляющих Movento Материал: Пластмасса/сталь Путь срабатывания: 1 мм Вид крепления: насаживанием Регулировка по глубине: + / - 3 мм Цвет: черный Цена за комплект		T60L7040	нагрузка до 10 кг, L 270 - 349 мм	2500
		T60L7340	нагрузка до 20 кг, L 350 – 750 мм	2500
		T60L7540	нагрузка 15- 40 кг, L 350 -750 мм	2500
		T60L7570	нагрузка 35-70 кг, L 450-750 мм	2500
Вал синхронизатора TIP-ON VLUMOTION для направляющих MOVENTO (без шестерни) Цена за шт.		T60.1125W	L 1125 мм	600



Компания БАЗИС
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

НАПРАВЛЯЮЩИЕ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Характеристика	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Вал синхронизатора TIP-ON VLUMOTION для направляющих MOVENTO Комплект с шестерней вала Цена за комплект.		T55.1089ZR	L 1089 мм	1 100
Боковой стабилизатор для направляющих MOVENTO для ящиков полного выдвижения Цвет: темно-серый Цена за комплект		ZS7M400MU	L 400 мм	3 200
		ZS7M600MU	L 600 мм	
		ZS7M750MU	L 750 мм	
Фиксатор выдвижной полки, для MOVENTO/TANDEM PLUS Цвет: антрацит Цена за комплект (правый+левый)		295F5700	корпус 19 мм	1 800
		295H5700	корпус 16 мм	

ПОДЪЕМНИКИ VLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Подъемник AVENTOS HK-XS В сборе Цена за комплект		HXS1	скомплектован с 20K1101	1 700		
		HXS2	скомплектован с 20K1301			
		HXS3	скомплектован с 20K1501			
		Цена за комплект		HXS4	скомплектован с 20K1101x2	3 150
				HXS5	скомплектован с 20K1301x2	
				HXS6	скомплектован с 20K1501x2	
Подъемник AVENTOS HK-XS TIP-ON В сборе Цена за комплект		HXST1	скомплектован с 20K1101T	2 300		
		HXST2	скомплектован с 20K1301T			
		HXST3	скомплектован с 20K1501T			
		Цена за комплект		HXST4	скомплектован с 20K1101Tx2	4 300
				HXST5	скомплектован с 20K1301Tx2	
				HXST6	скомплектован с 20K1501Tx2	
Силовой механизм AVENTOS HK-XS Цена за шт.		20K1101	Коэффициент мощности: 200 – 1 000	1 500		
		20K1301	Коэффициент мощности: 500 – 1 500			
		20K1501	Коэффициент мощности: 800 – 1 800			
Силовой механизм AVENTOS HK-XS TIP-ON Цена за шт.		20K1101T	Коэффициент мощности: 180 – 800	2 000		
		20K1301T	Коэффициент мощности: 500 – 1 200			
		20K1501T	Коэффициент мощности: 800 – 1 800			
Крепление на фасад для AVENTOS HK-XS Вид крепления: под саморезы Цена за шт.		20K4101	-	63		
Крепление на корпус для AVENTOS HK-XS Вид крепления: под саморезы Цена за шт.		20K5101	-	101		
Подъемник AVENTOS HK-S В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект		HKS2	скомплектован с 20K2C01.02x2	4 000		
		HKS3	скомплектован с 20K2C01.02 + 20K2E01.02			
		HKS4	скомплектован с 20K2E01.02x2			
Подъемник AVENTOS HK-S TIP-ON В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект		HKST2	скомплектован с 20K2C01Tx2	4 700		
		HKST3	скомплектован с 20K2C01T + 20K2E01T			
		HKST4	скомплектован с 20K2E01Tx2			

ПОДЪЕМНИКИ VLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Силовой механизм AVENTOS HK-S малый Цена за шт.		20K2C01.02	Коэффициент мощности: 400 – 1 000	1 980
		20K2E01.02	Коэффициент мощности: 960 – 2 215	
Силовой механизм AVENTOS HK-S малый TIP-ON Цена за шт.		20K2C01T	Коэффициент мощности: 400 – 1 000	1 980
		20K2E01T	Коэффициент мощности: 960 - 2 215	
Заглушка на подъемник AVENTOS HK-S Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Тип: правая; левая Материал: пластик Цена за шт.		20K8A21.21	-	400
Подъемник AVENTOS HK top В сборе Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Цена за комплект		HTS1	скомплектован с 22K2300 x2	7 600
		HTS2	скомплектован с 22K2500 x2	
		HTS3	скомплектован с 22K2700	8 150
		HTS4	скомплектован с 22K2900	9 200
Подъемник AVENTOS HK top TIP-ON В сборе Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Цена за комплект		HTTS2	скомплектован с 22K2500T	8 000
		HTTS3	скомплектован с 22K2700T	9 300
		HTTS4	скомплектован с 22K2900T	10 300
Силовой механизм AVENTOS HK top Цена за комплект		22K2300	Коэффициент мощности: 420 – 1 610	6 900
		22K2500	Коэффициент мощности: 930 – 2 800	
		22K2700	Коэффициент мощности: 1 730 – 5 200	
		22K2900	Коэффициент мощности: 3 200 – 9 000	8 440
Силовой механизм AVENTOS HK top TIP-ON Цена за комплект		22K2300T	Коэффициент мощности: 420 – 1 610	7 445
		22K2500T	Коэффициент мощности: 930 – 2 800	7 600
		22K2700T	Коэффициент мощности: 1 730 – 5 200	8 200
		22K2900T	Коэффициент мощности: 3 200 – 9 000	9 420



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПОДЪЕМНИКИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
Кожух защитный AVENTOS HK top Цвет: белый; св.-серый; т.-серый Материал: пластик Цена за комплект (2шт)	 22K8000	-	1 100	
Крепление на фасад для AVENTOS HK top Вид крепления: под саморезы Цена за комплект (2 шт.)	 20S4200	-	420	
Подъемник AVENTOS HF В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HF04-2	в составе: 2 петли ; 20F2200.05+20F3500.01,	13 000
		HF05-2	в составе: 2 петли ; 20F2500.05+20F3500.01	13 500
		HF06-3	в составе: 3 петли; 20F2800.05+20F3500.01	14 300
		HF07-2	в составе: 2 петли 20F2200.05+20F3800.01	14 000
		HF08-2	в составе: 2 петли; 20F2500.05+20F3800.01	14 400
		HF09-2	в составе: 2 петли; 20F2800.05+20F3800.01	14 800
		HF10-2	в составе: 2 петли; 20F2200.05+20F3900.01	14 500
		HF11-2	в составе: 2 петли ; 20F2500.05+20F3900.01	14 700
		HF12-3	в составе: 3 петли; 20F2800.05+20F3900.01	15 200
Силовой механизм AVENTOS HF Цена за комплект (2 шт.)		20F2200.05	Кэф.мощности: 2 600-5 500	7 000
		20F2500.05	Кэф.мощности: 3500 -10 150	7 650
		20F2800.05	Кэф.мощности: 9 000 -17 250	7 750
Телескопический рычаг AVENTOS HF Цена за комплект (2 шт.)		20F3500.01	Высота корпуса: 560 - 710 мм	4 050
		20F3800.01	Высота корпуса: 700 - 900 мм	5 200
		20F3900.01	Высота корпуса:760 - 1040 мм	5 700
Заглушка на подъемник AVENTOS HF Цвет: белый; светло-серый; темно-серый Материал: пластик Цена за комплект (2 шт.)	 20F8020	-	1 400	



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПОДЪЕМНИКИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Ограничитель угла открывания HF Материал: пластик Цена за шт.		20F7011	83°	158
		20F7051	104°	158
Подъемник AVENTOS HL top (NEW) В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HFT01	в составе: 22F2500+22F3200	13 500
		HFT02	в составе: 22F2500+22F3500	14 300
		HFT03	в составе: 22F2500+22F3900	15 700
		HFT04	в составе: 22F2800+22F3200	15 100
		HFT05	в составе: 22F2800+22F3500	15 870
		HFT06	в составе: 22F2800+22F3900	16 300
Подъемник AVENTOS HL В сборе Цвет: белый; серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HL06	в составе: 20L2301+20L3501	18 800
		HL07	в составе: 20L2501+20L3501	19 100
		HL08	в составе: 20L2701+20L3501	19 100
		HL09	в составе: 20L2901+20L3501	21 000
		HL10	в составе: 20L2301+20L3801	18 800
		HL11	в составе: 20L2501+20L3801	19 100
		HL12	в составе: 20L2701+20L3801	19 100
		HL13	в составе: 20L2901+20L3801	21 000
		HL14	в составе: 20L2501+20L3901	19 300
		HL15	в составе: 20L2701+20L3901	19 600
HL16	в составе: 20L2901+20L3901	21 500		
Силовой механизм AVENTOS HL Цена за комплект (2 шт.)		20L2301	силовой механизм 23	6 529
		20L2501	силовой механизм 25	7 184
		20L2701	силовой механизм 27	7 184
		20L2901	силовой механизм 29	7 998
Рычаг AVENTOS HL Цена за комплект (лев.+ прав.)		20L3501	Высота корпуса: 350 - 399 мм	6 236
		20L3801	Высота корпуса: 400 - 550 мм	6 236
		20L3901	Высота корпуса: 450 - 580 мм	6 973



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПОДЪЕМНИКИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ		Артикул	Вид / Особенности	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Заглушка на подъемник AVENTOS HL Цвет: белый; светло-серый Материал: пластик Цена за шт.		20L8021	левая	1 100
			правая	
Заглушка поперечного стабилизатора AVENTOS HL Цвет: серый Материал: пластик Цена за шт.		20Q0003A01	Овальная, симметричная	56
Стабилизатор AVENTOS HL Цвет: серый Материал: металл Цена за шт.		20Q1061UA	L 1061 мм	2 400
Подъемник AVENTOS HL top (NEW) В сборе Цвет: белый; серый; темно-серый Цена за комплект (1шт. в сборе)		HLT01	в составе: 22L2200+22L3200	15 900
		HLT02	в составе: 22L2200+22L3500	16 050
		HLT03	в составе: 22L2500+22L3800	16 800
		HLT04	в составе: 22L2500+22L3900	16 900
Отвертка BLUM Цвет: Черный/оранжевый. Ручка с логотипом BLUM Материал: Пластмасса/сталь Общая длина 210 мм, длина рабочей части ("жало") 100 мм Цена за 1шт.		303.756.1	крестовая PZ2	700
		314.928.1	плоская (раз-р паза 1,0x5,5 мм)	760
		209.093.7	торцевой ключ Torx Gr.T20	1 050

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./един. с НДС
Петля Clip top на 100° Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом	 70M2550.TL	никель	накладная	160
	 70M2650.TL	никель	полунакладная	172
	 70M2750.TL	никель	вкладная	190
Петля Clip top на 100° (под пресс) Угол открывания: 100° Крепление чашки: под пресс Материал чашки : Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом	 70M2580.TL	никель	накладная	177
Петля Clip top на 110° Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 70T3550.TL	оникс	накладная	299
		никель		258
	 70T3650.TL	оникс	полунакладная	330
		никель		316
 70T3750.TL	никель	вкладная	286	
Петля Clip top угловая на 110° Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины, Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком	 78A5453.T	никель	накладная (наложение III), угловая	462
Петля Clip top угловая на 110° Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком	 78T5550	никель	накладная (наложение II), угловая	393

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./един. с НДС
<p>Петля Clip top угловая на 95°</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		78A9556.T никель	накладная (наложение II), угловая 462
<p>Петля Clip top угловая на 95°</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° изгиб плеча петли: полунакладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		78A9658.T никель	полунакладная (наложение I), угловая 376
<p>Петля Clip top на 120°</p> <p>Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>		70T5550.TL никель	накладная 209
<p>Петля Clip top на 134° для Aventos HF</p> <p>Угол открывания: 134° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком</p>		78Z5500T никель	средняя 510
<p>Петля Clip top на 134° для Aventos HF под пресс (expando)</p> <p>Угол открывания: 134° Крепление чашки: под пресс (expand) Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком</p>		78Z553ET никель	средняя 600
<p>Петля CLIP top на 155° с нулевым вхождением</p> <p>Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		70T7550.TL никель	накладная 718
		оникс	850
<p>Петля Clip top на 170°</p> <p>Угол открывания: 170° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>		70T6550.TL никель	накладная 560

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T950A.TL никель	400
		оникс	470
Петля CLIP top на 60° для складных дверей Угол открывания: 60° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>с пружиной</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком Регулировка зазоров + 7,2/- 4,2 мм		78T8500 никель	690
		оникс	875
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок под зажим Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: под зажим Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71T950A никель	400
		оникс	415
Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71T970A никель	400
Петля CLIP top на 95° для профильных дверей Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T9550.TL никель	300

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Петля CLIP top на 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2.5 мм; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком		78T9550.TL	никель вкладная 585
Петля CLIP top на 120° для алюминиевых рамок Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		72T550A.TL	никель накладная 450
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71B3550	никель накладная 480
			оникс накладная 500
		71B3650	никель полунакладная 490
			оникс полунакладная 550
		71B3750	никель вкладная 520
			оникс вкладная 570
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° с увелич. наложением на боковину Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		73B3550	никель накладная 440
			оникс накладная 500
Петля CLIP TOP BLUMOTION CRISTALLO 110° для стеклян. фасадов Угол открывания: 110° Материал: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		71B4500C	никель накладная 1 287

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° для тонких фасадов Угол открывания: 110° Крепление чашки: EXPANDO T Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B453T	никель	накладная	1 693
Петля CLIP top BLUMOTION 155° с нулевым вхождением Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B7550	никель	накладная	953
		71B7650		полунакладная	1 150
Петля CLIP top BLUMOTION 95° для профильных дверей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B9550	никель	накладная	550
			оникс		620
		71B9750	никель	вкладная	620
Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3450	никель	накладная (наложение III), угловая	659
Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая Угол открывания: 110° Угол корпуса: -30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3451	никель	накладная (наложение III), угловая	659

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>	 <p>79В3453</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>659</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>	 <p>79В3558</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение II) угловая</p>	<p>671</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>	 <p>79В9454</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>671</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, удобным винтовым шнеком</p>	 <p>79В9456</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>671</p>
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>	 <p>79В9458</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III) угловая</p>	<p>671</p>

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>		79B9658	никель	<p>полунакладная (наложение I) угловая</p>	628
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 20° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком</p>		79B9555	никель	<p>накладная (наложение II) угловая</p>	671
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком</p>		79B9556	никель	<p>накладная (наложение II) угловая</p>	673
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 95° для фальшпанелей</p> <p>Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2.5 ; по глуб. +/- 1 мм винтовым шнеком</p>		79B9550	никель	вкладная	840
			оникс		900
<p>Петля CLIP top BLUMOTION 83° для фальшпанелей</p> <p>Угол открывания: 83° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2,5 ; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком</p>		79B9550	никель	вкладная	892

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Петля MODUL 95° для холодильника Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, шурупом		91K9550	никель	накладная	272
Петля MODUL 95° для фальшпанелей Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 0.8 мм., шурупом		99M9550	никель	вкладная	347
Петля MODUL 100° Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, с шурупом		91M2550	никель	накладная	110
		91M2650		полунакладная	
		91M2750		вкладная	
Декоративная заглушка на чашку петли, без логотипа Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70T3504	никель	для всех видов петель	23
			оникс		32
Ограничитель угла открывания для петли 110 Ограничительный размер: 86° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T3553	черный	для петель 110°	73
Ограничитель угла открывания петель для тонких фасадов Ограничительный размер: 85° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503	тем.-серый	для петель для тонких фасадов	100
Ограничитель угла открывания петель CRISTSLLO Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503.09	тем.-серый	для петель Cristallo	100
Ограничитель угла открывания петель 155° Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T7553.09	тем.-серый	для петель 155°	70

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
Декоративная заглушка на плечо петли, без логотипа Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1503	никель	для накладных петель	17
			оникс		22
		70.1663	никель	для полунакладных, вкладных петель	17
			оникс		24
Декоративная заглушка на плечо петли, с логотипом Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1663R	никель	правая	17
		70.1663L		левая	
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ					
Пластина Cristallo (для петли Cristallo) для стеклянных фасадов Материал двери: Стекло / зеркало Материал: Цинк Крепление пластины: на клею Форма: прямоугольная		70T4568C	никель	-	699
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		173L6100	никель	без подъема	43
			оникс		44
		173L6130	никель	подъем 3°	35
			оникс		49
Планка ответная крестообразная для фасадов до 28 мм (под петли 71B9550) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 28 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		173L8300	никель	без подъема	52
					
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: Expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		174N7100E	никель	без подъема	96
					

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом	 173L8100	никель без подъема	56
	 173L8130		
Планка ответная прямая (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 175H4100	никель без подъема	98
Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 173H7100	оникс без подъема	86
	 173H7130	никель подъем 3°	
Планка ответная крестообразная EXPANDO (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными спец. шурупами с распорными пробками. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж.отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом	 174E6100.01	никель без подъема	48
Планка ответная прямая (для петель системы Clip) Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком	 175H3100	никель без подъема	92
		оникс	
	 175H3130	никель подъем 3°	101
		оникс	80

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС	
<p>Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под пресс;expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентрик</p>		177H3100	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	под пресс	93
	177H3100E	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	expando		
<p>Планка ответная крестообразная (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под евровинты Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: винтами</p>		175H9160	никель	подъем 6 ⁰	155
<p>Планка ответная крестообразная MODUL (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L6100	никель	без подъема	26
<p>Планка ответная крестообразная MODUL (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L8100	никель	без подъема	35
<p>Планка ответная крестообразная для холодильников (для петли MODUL 91K9550)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными распорными пробками Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		194K6100E	никель	без подъема	64

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p>Планка ответная крестообразная MODUL под фальшпанель (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 14 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>	 <p>199.8130</p>	<p>никель</p> <p>подъем 3°</p>	<p>92</p>
<p>Подкладка клинообразная угловая крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: +5 ° Размер вершины клина: 2.15 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Да</p>	 <p>171A5010</p> <p>171A5040</p> <p>171A5070</p>	<p>никель</p> <p>подъем 0.8°</p> <p>подъем 3°</p> <p>подъем 6°</p>	<p>83</p> <p>100</p> <p>125</p>
<p>Подкладка клинообразная угловая крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: -5 ° Размер вершины клина: 0.92 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>171A5500</p>	<p>никель</p> <p>подъем 6°</p>	<p>97</p>
<p>Подкладка под чашку петли CLIP top BLUMOTION крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: пластмасса Длина: 58 мм Высота: 39 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>70T3507.21</p>	<p>тем.-серый</p> <p>-</p>	<p>55</p>
<p>Планка ответная прямоугольная Cristallo для стеклянных фасадов</p> <p>Материал: Цинк Крепление планки: на клею Материал двери: Стекло / зеркало</p>	 <p>175MC20N</p>	<p>цинк</p> <p>для стекла / зеркала</p>	<p>1 906</p>



Компания БАЗИС

Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

ПЕТЛИ BLUM

23.09.2024

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
TIP-ON и BLUMOTION ДЛЯ ДВЕРЕЙ					
Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, короткий Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956.1004	белый; серый; карбон	для дверей	600
Держатель TIP-ON, короткий Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956.1201	белый; серый; карбон	для TIP-ON 956.1004	131
Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, длинный Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956A1004	белый; серый; карбон	для дверей	750
Держатель TIP-ON, прямой длинный Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956A1201	белый; серый	для TIP-ON 956.1004	131
Blumotion врезной, со стороны ручки Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970.1002	-	для дверей	103
Blumotion врезной, со стороны петли Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970A1002	-	для дверей	208
Держатель Blumotion Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		970.1201	-		38