










## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./един. с НДС
<b>Петля Clip top на 100°</b>  Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом	 70M2550.TL	никель	накладная	<b>160</b>
	 70M2650.TL	никель	полунакладная	<b>172</b>
	 70M2750.TL	никель	вкладная	<b>190</b>
<b>Петля Clip top на 100° (под пресс)</b>  Угол открывания: 100° Крепление чашки: под пресс Материал чашки : Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 1 мм с шурупом	 70M2580.TL	никель	накладная	<b>177</b>
<b>Петля Clip top на 110°</b>  Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 70T3550.TL	оникс	накладная	<b>299</b>
	 70T3650.TL	никель		<b>258</b>
	 70T3750.TL	никель	полунакладная	<b>330</b>
	 78A5453.T	никель	накладная (наложение III), угловая	<b>462</b>
<b>Петля Clip top угловая на 110°</b>  Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком	 78T5550	никель	накладная (наложение II), угловая	<b>393</b>

## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./един. с НДС
<b>Петля Clip top угловая на 95°</b> Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком		78A9556.T никель	накладная (наложение II), угловая  <b>462</b>
<b>Петля Clip top угловая на 95°</b> Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° изгиб плеча петли: полунакладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 1.8 мм; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком		78A9658.T никель	полунакладная (наложение I), угловая  <b>376</b>
<b>Петля Clip top на 120°</b> Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		70T5550.TL никель	накладная  <b>209</b>
<b>Петля Clip top на 134° для Aventos HF</b> Угол открывания: 134° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком		78Z5500T никель	средняя  <b>510</b>
<b>Петля Clip top на 134° для Aventos HF под пресс (expando)</b> Угол открывания: 134° Крепление чашки: под пресс (expand) Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 1.5/- 3 мм винтовым шнеком		78Z553ET никель	средняя  <b>600</b>
<b>Петля CLIP top на 155° с нулевым входением</b> Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		70T7550.TL никель	накладная  <b>718</b>
		70T7550.TL оникс	  <b>850</b>
<b>Петля Clip top на 170°</b> Угол открывания: 170° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		70T6550.TL никель	накладная  <b>560</b>











## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<b>Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок</b>  Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>без пружины</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		никель	400
		оникс	470
<b>Петля CLIP top на 60° для складных дверей</b>  Угол открывания: 60° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: <u>с пружиной</u> Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком Регулировка зазоров + 7,2/- 4,2 мм		никель	690
		оникс	875
<b>Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок под зажим</b>  Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: под зажим Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		никель	400
		оникс	415
<b>Петля CLIP top на 95° для алюминиевых рамок</b>  Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		никель	400
<b>Петля CLIP top на 95° для профильных дверей</b>  Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: Накладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		никель	300








## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<b>Петля CLIP top на 95° для фальшпанелей</b> Угол открывания: 95° изгиб плеча петли: вкладная Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2.5 мм; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком	 78T9550.TL	никель вкладная	585
<b>Петля CLIP top на 120° для алюминиевых рамок</b> Угол открывания: 120° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: без пружины Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком	 72T550A.TL	никель накладная	450
<b>Петля CLIP TOP BLUMOTION 110°</b> Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 71B3550	никель накладная	480
	 71B3550	оникс накладная	500
	 71B3650	никель полунакладная	490
		оникс полунакладная	550
	 71B3750	никель вкладная	520
 71B3750	оникс вкладная	570	
<b>Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° с увелич. наложением на боковину</b> Угол открывания: 110° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 73B3550	никель накладная	440
	 73B3550	оникс накладная	500
<b>Петля CLIP TOP BLUMOTION CRISTALLO 110° для стеклян. фасадов</b> Угол открывания: 110° Материал: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком	 71B4500C	никель накладная	1 287






## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<b>Петля CLIP TOP BLUMOTION 110° для тонких фасадов</b>  Угол открывания: 110° Крепление чашки: EXPANDO T Материал чашки: Цинк Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B453T  никель	накладная  <b>1 693</b>
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 155° с нулевым вхождением</b>  Угол открывания: 155° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B7550  никель	накладная  <b>953</b>
		71B7650	полунакладная  <b>1 150</b>
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° для профильных дверей</b>  Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком		71B9550  никель  оникс	накладная  <b>550</b>  <b>620</b>
		71B9750	никель
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</b>  Угол открывания: 110° Угол корпуса: -45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3450  никель	накладная (наложение III),  угловая  <b>659</b>
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</b>  Угол открывания: 110° Угол корпуса: -30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 мм; по глуб. + 3/- 2 мм, винтовым шнеком		79B3451  никель	накладная (наложение III),  угловая  <b>659</b>







## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: -15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>	 <p>79В3453</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III)  угловая</p>	<p><b>659</b></p>
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 110° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 110° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. + 3/- 2 мм винтовым шнеком</p>	 <p>79В3558</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение II)  угловая</p>	<p><b>671</b></p>
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 15° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>	 <p>79В9454</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III)  угловая</p>	<p><b>671</b></p>
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, удобным винтовым шнеком</p>	 <p>79В9456</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III)  угловая</p>	<p><b>671</b></p>
<p><b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b></p> <p>Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком</p>	 <p>79В9458</p>	<p>никель</p> <p>накладная (наложение III)  угловая</p>	<p><b>671</b></p>

## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b>  Угол открывания: 95° Угол корпуса: 45° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм, винтовым шнеком		79B9658	никель  полунакладная (наложение I)  угловая  <b>628</b>
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b>  Угол открывания: 95° Угол корпуса: 20° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком		79B9555	никель  накладная (наложение II)  угловая  <b>671</b>
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° угловая</b>  Угол открывания: 95° Угол корпуса: 30° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с доводчиком Рег-ка по шир.: +/- 1.8 ; по глуб. +/- 2 мм винтовым шнеком		79B9556	никель  накладная (наложение II)  угловая  <b>673</b>
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 95° для фальшпанелей</b>  Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2.5 ; по глуб. +/- 1 мм винтовым шнеком		79B9550	никель  вкладная  <b>840</b>
		79B9950	оникс  <b>900</b>
<b>Петля CLIP top BLUMOTION 83° для фальшпанелей</b>  Угол открывания: 83° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2,5 ; по глуб. +/- 1 мм, винтовым шнеком		79B9550	никель  вкладная  <b>892</b>

## ПЕТЛИ BLUM


14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<b>Петля MODUL 95° для холодильника</b>  Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, шурупом		91K9550  никель  накладная	272
<b>Петля MODUL 95° для фальшпанелей</b>  Угол открывания: 95° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 0.8 мм., шурупом		99M9550  никель  вкладная	347
<b>Петля MODUL 100°</b>  Угол открывания: 100° Крепление чашки: на шурупы Материал чашки: Сталь Механизм закрывания: с пружиной Рег-ка по шир.: +/- 2 ; по глуб. +/- 2 мм, с шурупом		91M2550  никель  накладная	110
		91M2650  никель  полунакладная	
		91M2750  никель  вкладная	
<b>Декоративная заглушка на чашку петли, без логотипа</b>  Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70T3504  никель  для всех видов петель	23
		70T3504  оникс  для всех видов петель	32
<b>Ограничитель угла открывания для петли 110</b>  Ограничительный размер: 86° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T3553  черный  для петель 110°	73
<b>Ограничитель угла открывания петель для тонких фасадов</b>  Ограничительный размер: 85° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503  тем.-серый  для петель для тонких фасадов	100
<b>Ограничитель угла открывания петель CRISTSLLO</b>  Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T4503.09  тем.-серый  для петель Cristallo	100
<b>Ограничитель угла открывания петель 155°</b>  Ограничительный размер: 92° Материал: Пластмасса Крепление ограничителя: защелкивается		70T7553.09  тем.-серый  для петель 155°	70



## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
<b>Декоративная заглушка на плечо петли, без логотипа</b>  Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1503	никель	для накладных петель	17
			оникс		22
		70.1663	никель	для полунакладных, вкладных петель	17
			оникс		24
<b>Декоративная заглушка на плечо петли, с логотипом</b>  Материал: Сталь Крепление заглушки: нажатием		70.1663R	никель	правая	17
		70.1663L		левая	
<b>ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ</b>					
<b>Пластина Cristallo</b> (для петли Cristallo) <b>для стеклянных фасадов</b>  Материал двери: Стекло / зеркало Материал: Цинк Крепление пластины: на клею Форма: прямоугольная		70T4568C	никель	-	699
<b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом		173L6100	никель	без подъема	43
			оникс		44
		173L6130	никель	подъем 3°	35
			оникс		49
<b>Планка ответная крестообразная</b> для фасадов до 28 мм (под петли 71B9550)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 28 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		173L8300	никель	без подъема	52
					
<b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)  Материал: Сталь Крепление чашки петли: Expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм		174H7100E	никель	без подъема	96
					

## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p><b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>	 <p>173L8100</p>	никель	без подъема	56
	 <p>173L8130</p>		подъем 3°	
<p><b>Планка ответная прямая</b> (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком</p>	 <p>175H4100</p>	никель	без подъема	98
<p><b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком</p>	 <p>173H7100</p>	оникс	без подъема	86
	 <p>173H7130</p>	никель	подъем 3°	
<p><b>Планка ответная крестообразная EXPANDO</b> (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными спец. шурупами с распорными пробками. Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж.отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>	 <p>174E6100.01</p>	никель	без подъема	48
<p><b>Планка ответная прямая</b> (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком</p>	 <p>175H3100</p>	никель	без подъема	92
	 <p>175H3130</p>	никель	подъем 3°	101
	оникс	80		
	оникс			






**ПЕТЛИ BLUM**

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки		ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
<p><b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под пресс;expando Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 20 мм Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: эксцентриком</p>		177H3100	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	под пресс	93	
		177H3100E	<p>никель</p> <hr/> <p>оникс</p>	expando		
<p><b>Планка ответная крестообразная</b> (для петель системы Clip)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: под евровинты Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: винтами</p>		175H9160	никель	подъем 6°		155
<p><b>Планка ответная крестообразная MODUL</b> (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: под саморезы Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L6100	никель	без подъема		26
<p><b>Планка ответная крестообразная MODUL</b> (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли: предварительно смонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		193L8100	никель	без подъема	35	
<p><b>Планка ответная крестообразная для холодильников</b> (для петли MODUL 91K9550)</p> <p>Материал: Сталь Крепление чашки петли:предварительно смонтированными распорными пробками Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 37мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>		194K6100E	никель	без подъема	64	

## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023








НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС
<p><b>Планка ответная крестообразная MODUL под фальшпанель</b> (для петель системы Modul)</p> <p>Материал: Цинк Крепление чашки петли: предварительно вмонтированными евровинтами Расстояние от перед. края каркаса до 1-ой позиции крепления: 14 мм Диаметр крепежных отверстий: 5 мм Глуб. сверления крепеж. отверстий: 11.5 мм Рег-ка по высоте: продольным пазом</p>	 <p>199.8130</p>	<p>никель</p> <p>подъем 3°</p>	<p>92</p>
<p><b>Подкладка клинообразная угловая крестообразная</b> (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: +5 ° Размер вершины клина: 2.15 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Да</p>	 <p>171A5010</p> <p>171A5040</p> <p>171A5070</p>	<p>никель</p> <p>подъем 0.8°</p> <p>подъем 3°</p> <p>подъем 6°</p>	<p>83</p> <p>100</p> <p>125</p>
<p><b>Подкладка клинообразная угловая крестообразная</b> (для всех петель)</p> <p>Материал: Цинк Угол клина: -5 ° Размер вершины клина: 0.92 мм Длина: 41.8 мм Высота: 56.6 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>171A5500</p>	<p>никель</p> <p>подъем 6°</p>	<p>97</p>
<p><b>Подкладка под чашку петли CLIP top BLUMOTION</b> крестообразная (для всех петель)</p> <p>Материал: пластмасса Длина: 58 мм Высота: 39 мм Штабелируемый: Нет</p>	 <p>70T3507.21</p>	<p>тем.-серый</p> <p>-</p>	<p>55</p>
<p><b>Планка ответная прямоугольная Cristallo для стеклянных фасадов</b></p> <p>Материал: Цинк Крепление планки: на клею Материал двери: Стекло / зеркало</p>	 <p>175MC20N</p>	<p>цинк</p> <p>для стекла / зеркала</p>	<p>1 906</p>



Компания БАЗИС  
Регион: СПб т. (812) 454 60 45, МСК т. (495) 664 99 80

## ПЕТЛИ BLUM

14.11.2023

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Цвет / Вид / Хар-ки	ЦЕНА Руб./шт. с НДС		
<b>TIP-ON и BLUMOTION ДЛЯ ДВЕРЕЙ</b>					
<b>Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, короткий</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956.1004	белый; серый; карбон	для дверей	<b>600</b>
<b>Держатель TIP-ON, короткий</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956.1201	белый; серый; карбон	для TIP-ON 956.1004	<b>131</b>
<b>Комплект TIP-ON с магнитной пластиной, длинный</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Путь срабатывания: 1.5 мм		956A1004	белый; серый; карбон	для дверей	<b>750</b>
<b>Держатель TIP-ON, прямой длинный</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		956A1201	белый; серый	для TIP-ON 956.1004	<b>131</b>
<b>Blumotion врезной, со стороны ручки</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970.1002	-	для дверей	<b>103</b>
<b>Blumotion врезной, со стороны петли</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: врезной, со стороны ручки Диаметр крепежных отверстий: 10 мм Глубина сверления крепеж. отверстий: 50 мм		970A1002	-	для дверей	<b>208</b>
<b>Держатель Blumotion</b>  Материал: Пластмасса Вид крепления: Саморезы		970.1201	-		<b>38</b>